

INTERIEUR



Für individuelle Badwelten

Semco Marini – Ganzglasduschen

Das Marini-Duschsystem zeichnet sich durch sein zeitloses Design aus. Der Hebe-Senk-Mechanismus der Messingbeschläge hebt die Türen beim Öffnen um einige Millimeter an. Dadurch werden die Dichtungen geschont und die Schwerkraft sorgt für die automatische Schließbewegung der Tür. Im geschlossenen Zustand versiegeln die Dichtungen die Tür wieder sicher auf dem Boden.

Das Marini Duschsystem kann bei der Anbindung der Festteile mit Winkel oder über durchgehende Profile erfolgen. Durch die Verwendung eines stabilen Wandanschlussprofils können Bautoleranzen von +/- 8mm ausgeglichen werden. Das Marini-System sorgt durch den flächenbündigen Beschlag für einfachste, hygienische Reinigung der Glasoberfläche.

Duschsystem mit CE-Kennzeichnung
(DIN EN 14428)



Versenkte Punktbefestigung verbunden mit zeitlosem Design, Band Glas / Glas 180° innen bzw. außen.



Haltestange für Eckdusche

HINWEIS

Das Marini Duschsystem ist auch als Standard mit Profil erhältlich.

Die Gläser können zusätzlich mit Semco Drop ausgeführt werden. Mit der Oberflächenbeschichtung Semco Drop ausgestattete Gläser sind besonders leicht zu reinigen, da die Beschichtung das Abperlen der Wassertropfen rückstandslos ermöglicht. Schmutz und Kalkablagerungen werden erheblich reduziert.



Wandanschlussprofil



Duschtürknopf




Haltestange für 5-Eck-Dusche


platzsparende 5-Eck-Dusche Marini Typ 255 P mit Semco Drop Beschichtung

Eine Vielzahl von Standardsituationen lieferbar.


Feststehende Elemente können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden (Abbildungen zeigen Winkelausführungen).




Marini Typ 100




Marini Typ 110 W




Marini Typ 130 W




Marini Typ 131 W




Marini Typ 200 W




Marini Typ 220 W




Marini Typ 230 W




Marini Typ 231 W




Marini Typ 233 W




Marini Typ 250 W



Marini Typ 255 W



Marini Typ 260 W



Marini Typ 265 W

Technische Daten		STANDARD
Glasdicke (mm)	Feststehende Elemente	8
	Plane Türgläser	8
	Gebogene Türgläser	6
Max. Türgewicht (kg)		40
Höhe gebogene Gläser (mm) <small>(Systemhöhe Dusche)</small> <small>(RW = Radius Duschwanne)</small>	Type 260 – RW 500	2000
	Type 260 – RW 550	2000
	Type 265 – RW 500	2000
	Type 265 – RW 550	2000
Verstellmöglichkeit (mm) <small>(+ Verstellung zum Knopf - Verstellung zur Wand)</small>	Band G/W	± 1
	Band G/G 180°	± 1
	Band G/G 135°	± 1
	Winkel G/W	± 1
	Winkel G/G	± 1
Verwendete Beschlagtechnik	Einseitig öffnende Beschläge mit Hebesenkmechanismus und Senkbohrungen	
Bemerkungen	Beschläge DIN R und DIN L verfügbar	
Materialien	Beschläge	Messing
	Profile	Leichtmetall
Verfügbare Türsysteme	Typ 100 - Typ 131: Tür an Wand Typ 200 - Typ 265: Tür an feststehendem Element	
Verfügbare Anwendungen	Nischendusche Eckdusche Runddusche Fünfeckdusche Eckdusche in Verbindung mit Badewanne U-Kabine = 3 Seiten aus Glas (Tür und 2 Seitenteile)	
Verfügbare Oberflächen	Beschichtet RAL 9016 Chrom glänzend Velour verchromt Weitere Oberflächen auf Anfrage	

Mit bundesweit mehr als 20 Standorten in drei Regionen ist Semicoglas einer der führenden Komplettanbieter für Glas in der Architektur. Die Service-Center der einzelnen Regionen sind mit unserer Anwendungstechnik und Produktentwicklung eng vernetzt. So erreichen wir gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für jede Anforderung. Versprochen.



Ihr SEMCOGLAS Partner