


Planungshandbuch

Planning manual



DUSCHSYSTEME- SHOWER SYSTEMS

BF112	3-56

BF112 FALTEN	57-72

BH200	73-108

BH205	109-177

BH250	178-247

PARO	248-303

SO730	304-321

SF740 PREMIUM	322-348

Technische Dokumentation | Technical documentation



BF 112

Pendeltürsystem mit
einstellbarer Nullstellung
Double-action door
system with variable zero
positioning



Technische Daten

- Pendeltürbeschläge (nach innen/außen öffnend)
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- Türbeschläge mit Federmechanismus
- mehrfach und stufenlos einstellbare Nullstellung
- selbstschließend ab 20° (innen/außen)
- Wandbefestigung mit Langlöchern
- nicht sichtbare Verschraubungen
- nicht sichtbare Kappenbefestigung
- max. Türgewicht (2 Bänder): 45 kg
- max. Türbreite: 1.000 mm (H: 2.000 mm, 8 mm Glas)
- Türgriff in passendem Design
- optimiert zum Einbau ohne Dichtung
- Band Glas/Wand und Winkel Glas/Wand eigenst. drehbar mit Anschraubplatte nach außen
- Glasstärke: 8 mm
- Grundmaterial: Messing
- W = Festteile mit Winkeln
- P = Festteile mit Profilen

Technical data

- double-action door fittings (inward/outward)
- glass fixing with counterplate
- door fitting with spring mechanism
- adaptable and infinitely variable zero position
- self-closing from 20° (inside/outward)
- wall fixing with elongated holes
- non-visible fixing
- non-visible cap mount
- max. door weight (2 hinges): 45 kg
- max. door width: 1.000 mm (h: 2.000 mm, 8 mm glass)
- Door handle in consistent design
- optimized for the use without seals
- hinge glass/wall and bracket glass/wall self-rotatable with reversible external fixing plate
- glass thickness: 8 mm
- basic material: brass
- W = fixed screens with brackets
- P = fixed screens with profiles

System-Standardoberflächen

- glanzverchromt
- velour verchromt
- RAL Sonderfarbe



System-Sonderoberflächen

- auf Anfrage



System-standard surfaces

- polished chrome
- velour chromed
- RAL special coated colour




System-special surfaces

- on request


6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
** long life product **

Einbausituationen | Installation situation




Typ(e) 100
Nischenkabine,
1 Pendeltür

Niche cubicle,
1 double-action door




Typ(e) 105
Nischenkabine,
2 Pendeltüren

Niche cubicle,
2 double-action doors




Typ(e) 110W
Nischenkabine,
1 Pendeltür, 1 Fixteil
mit Winkelbefestigung

Niche cubicle,
1 double-action door, 1 fixed panel
with bracket fixing




Typ(e) 110P
Nischenkabine,
1 Pendeltür, 1 Fixteil
mit Profilbefestigung

Niche cubicle,
1 double-action door, 1 fixed panel
with profile fixing




Typ(e) 120
Eckkabine,
2 Pendeltüren 90°

Corner cubicle,
2 double-action doors 90°




Typ(e) 130W
Eckkabine,
1 Pendeltür, 1 Seitenwand 90°
mit Winkelbefestigung

Corner cubicle,
1 double-action door, 1 side panel 90°
with bracket fixing




Typ(e) 130P
Eckkabine,
1 Pendeltür, 1 Seitenwand 90°
mit Profilbefestigung

Corner cubicle,
1 double-action door, 1 side panel 90°
with profile fixing




Typ(e) 131W
Eckkabine an Badewanne,
1 Pendeltür, 1 verkürzte Seiten-
wand 90° mit Winkelbefestigung

Corner cubicle on bathtub,
1 double-action door, 1 shortened
side panel 90° with bracket fixing




Typ(e) 131P
Eckkabine an Badewanne,
1 Pendeltür, 1 verkürzte Seitenwand
90° mit Profilbefestigung

Corner cubicle on bathtub,
1 double-action door, 1 shortened
sidepanel 90° with profile fixing




Typ(e) 200W
Nischenkabine,
1 Pendeltür am Fixteil
mit Winkelbefestigung

Niche cubicle,
1 double-action door fixed to
in-line panel with bracket fixing



Typ(e) 200P
Nischenkabine,
1 Pendeltür am Fixteil
mit Profilbefestigung


Niche cubicle,
1 double-action door fixed to
in-line panel with bracket fixing



Typ(e) 220W
Eckkabine,
2 Pendeltüren an Fixteilen
mit Winkelbefestigung

Niche cubicle,
2 double-action doors fixed to
in-line panel with bracket fixing


Einbausituationen | Installation situation



Typ(e) 220P

Eckkkabine,
2 Pendeltüren an Fixteilen
mit Profilbefestigung


Niche cubicle,
2 double-action doors fixed to
in-line panel with profile fixing



Typ(e) 230W

Eckkkabine,
1 Pendeltür am Fixteil, 1 Seitenwand
90° mit Winkelbefestigung


Corner cubicle,
1 double-action door
fixed to in-line panel,
1 side panel 90° with bracket fixing



Typ(e) 230P

Eckkkabine,
1 Pendeltür am Fixteil, 1 Seitenwand
90° mit Profilbefestigung


Corner cubicle,
1 double-action door
fixed to in-line panel,
1 side panel 90° with profile fixing



Typ(e) 231W

Eckkkabine an Badewanne,
1 Pendeltür am Fixteil, 1 verkürzte
Seitenwand 90° m. Winkelbefestigung


Corner cubicle on bathtub,
1 double-action door
fixed to in-line panel, 1 shortened
side panel 90° with bracket fixing



Typ(e) 231P

Eckkkabine an Badewanne,
1 Pendeltür am Fixteil, 1 verkürzte
Seitenwand 90° mit Profilbefestigung


Corner cubicle on bathtub,
1 double-action door
fixed to in-line panel, 1 shortened
side panel 90° with profile fixing



Typ(e) 233W

U-Kabine,
1 Pendeltür am Fixteil, 2 Seiten-
wände 90° mit Winkelbefestigung


U-Cubicle,
1 double-action door
fixed to in-line panel,
2 side panels 90° with bracket fixing



Typ(e) 233P

U-Kabine,
1 Pendeltür am Fixteil, 2 Seiten-
wände 90° mit Profilbefestigung


U-Cubicle,
1 double-action door
fixed to in-line panel,
2 side panels 90° with profile fixing



Typ(e) 250W

Fünfeckkabine,
2 Pendeltüren an Fixteilen
mit Winkelbefestigung


Pentangular Cubicle
2 double-action doors fixed to
in-line panel with bracket fixing



Typ(e) 250P

Fünfeckkabine,
2 Pendeltüren an Fixteilen
mit Profilbefestigung


Pentangular Cubicle
2 double-action doors fixed to
in-line panel with profile fixing



Typ(e) 255W

Fünfeckkabine,
1 Pendeltür am Fixteil
mit Winkelbefestigung

Pentangular Cubicle
1 double-action door fixed to
in-line panel with bracket fixing




Typ(e) 255P

Fünfeckkabine,
1 Pendeltür am Fixteil
mit Profilbefestigung

Pentangular Cubicle
1 double-action door fixed to
in-line panel with bracket fixing


Einbausituationen | Installation situation



Typ(e) 530W

Walk-In Trennwand,
türenlos, einseitig begehbar, mit
Winkel- & Haltestangenbefestigung

Walk-In partition
no doors, accessible from one side,
with bracket- & support bar fixing




Typ(e) 530P

Walk-In Trennwand,
türenlos, einseitig begehbar, mit
Profil- & Haltestangenbefestigung






Walk-In partition
no doors, accessible from one side,
with profile- & support bar fixing

Typ(e) 100



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. pce)	Band Glas/Wand, einseitige Anschraublasche	Hinge glass/wall, single-sided fixing plate
74.109 1 (St. pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.051 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90° double-action doors, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass


Details



Typ(e) 100


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)







Typ(e) 105




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 4 (St. pce)	Band Glas/Wand, einseitige Anschraublasche	Hinge glass/wall, single-sided fixing plate
74.017 2 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.056 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180°, für 8 mm Glas	Magnetic seal 180°, for 8 mm glass
74.025 2 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 2 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass

Details




Typ(e) 105


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 110W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. pce)	Band Glas/Wand, einseitige Anschraubflasche	Hinge glass/wall, single-sided fixing plate
70.185 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.056 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180°, für 8 mm Glas	Magnetic seal 180°, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass

Details




Typ(e) 110W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 110P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. pce)	Band Glas/Wand, einseitige Anschraublasche	Hinge glass/wall, single-sided fixing plate
74.127 1 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil 74.127	Cover cap for clamp profile 74.127
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.056 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180°, für 8 mm Glas	Magnetic seal 180°, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass

Details




Typ(e) 110P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)







Typ(e) 120




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 4 (St. pce)	Band Glas/Wand, einseitige Anschraublasche	Hinge glass/wall, single-sided fixing plate
74.017 2 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.052 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90°, for 8 mm glass
74.025 2 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 2 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass

Details





Typ(e) 120


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 130W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. pce)	Band Glas/Wand, einseitige Anschraublasche	Hinge glass/wall, single-sided fixing plate
70.185 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.051 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90° for double-action doors, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass
75.052 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand (eckig)	Support bar glass/wall (rectangular)

Details





Typ(e) 130W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 130P



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. pce)	Band Glas/Wand, einseitige Anschraublasche	Hinge glass/wall, single-sided fixing plate
74.127 1 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. pce)	Abdekkappe für Klemmprofil 74.127	Cover cap for clamp profile 74.127
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.051 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90° for double-action doors, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass
75.052 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand (eckig)	Support bar glass/wall (rectangular)

Details




The image contains two technical drawings of shower tray profiles, labeled 'mit Duschtasse' (with shower tray) and 'ohne Duschtasse' (without shower tray).


mit Duschtasse (with shower tray): This drawing shows a profile with a height of 30 mm and a width of 20 mm. The total width is B1, and the total height is B2. The profile is labeled DTB=B1-59 and SWB=B2-50. The drawing includes a cross-section view showing the profile's shape and a side view showing the profile's dimensions.

ohne Duschtasse (without shower tray): This drawing shows a profile with a height of 30 mm and a width of 28 mm. The total width is B1, and the total height is B2. The profile is labeled DTB=B1-39 and SWB=B2-30. The drawing includes a cross-section view showing the profile's shape and a side view showing the profile's dimensions.

DTB=B1-59 DTB=B1-39	SWB=B2-50 SWB=B2-30	SWH=H-2









Typ(e) 131W



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. pce)	Band Glas/Wand, einseitige Anschraubplatte	Hinge glass/wall, single-sided fixing plate
70.185 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
74.109 1 (St. pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. pce)	Badewannenaufsatzprofil für 90°-Verbindungen	Bathtub attachment profile for 90°-connections
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.051 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90° for double-action doors, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass
75.052 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand (eckig)	Support bar glass/wall (rectangular)

Details



The image contains two technical drawings of shower tray profiles, labeled 'mit Duschtasse' (with shower tray) and 'ohne Duschtasse' (without shower tray).

mit Duschtasse (with shower tray): This drawing shows a profile with a shower tray. The dimensions are:

- Overall width: B1
- Overall height: B2
- Tray depth: 20
- Tray width: 12
- Tray height: 29
- Tray width (inner): 31
- Tray height (inner): 2
- Tray width (outer): 11
- Tray height (outer): 2
- Tray width (inner, bottom): 31
- Tray height (inner, bottom): 2
- Tray width (outer, bottom): 11
- Tray height (outer, bottom): 2
- Tray width (inner, top): 31
- Tray height (inner, top): 2
- Tray width (outer, top): 11
- Tray height (outer, top): 2

ohne Duschtasse (without shower tray): This drawing shows a profile without a shower tray. The dimensions are:

- Overall width: B1
- Overall height: B2
- Tray depth: 0
- Tray width: 12
- Tray height: 9
- Tray width (inner): 31
- Tray height (inner): 2
- Tray width (outer): 11
- Tray height (outer): 2
- Tray width (inner, bottom): 31
- Tray height (inner, bottom): 2
- Tray width (outer, bottom): 11
- Tray height (outer, bottom): 2
- Tray width (inner, top): 31
- Tray height (inner, top): 2
- Tray width (outer, top): 11
- Tray height (outer, top): 2

DTB=H-14

250

A

70

K

250

8 mm

mittig / centre

DTB=B1-42
DTB=B1-42

SWH=H-HB-2

250

26


Ø18

26


8 mm

250

SWB=B2-31
SWB=B2-11









Typ(e) 131P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. pce)	Band Glas/Wand, einseitige Anschraublasche	Hinge glass/wall, single-sided fixing plate
74.127 1 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil 74.127	Cover cap for clamp profile 74.127
74.109 1 (St. pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. pce)	Badewannenaufsatzprofil für 90°-Verbindungen	Bathtub attachment profile for 90°-connections
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.051 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90° for double-action doors, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass
75.052 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand (eckig)	Support bar glass/wall (rectangular)

Details




Typ(e) 131P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 200W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.182 2 (St. pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.185 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
74.109 1 (St. pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.051 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90° for double-action doors, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass

Details




Typ(e) 200W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 200P



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.182 2 (St. pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
74.127 1 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. pce)	Abdekkappe für Klemmprofil 74.127	Cover cap for clamp profile 74.127
74.109 1 (St. pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.051 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90° for double-action doors, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass


Details



Typ(e) 200P


Draufsicht / Für Duschen mit/ohne Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 220W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.182 4 (St. pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.185 4 (St. pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
74.017 2 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.052 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90°, for 8 mm glass
74.025 2 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 2 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass

Details




Typ(e) 220W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 220P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.182 4 (St. pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
74.127 2 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 2 (St. pce)	Abdekkappe für Klemmprofil 74.127	Cover cap for clamp profile 74.127
74.017 2 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.052 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90°, for 8 mm glass
74.025 2 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 2 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass

Details




Typ(e) 220P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 230W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.182 2 (St. pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.185 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.051 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90° for double-action doors, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass
75.052 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand (eckig)	Support bar glass/wall (rectangular)

Details




Typ(e) 230W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 230P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.182 2 (St. pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
74.127 2 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 2 (St. pce)	Abdekkappe für Klemmprofil 74.127	Cover cap for clamp profile 74.127
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.051 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90° for double-action doors, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass
75.052 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand (eckig)	Support bar glass/wall (rectangular)

Details




Typ(e) 230P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 231W




Art.-Nr. / Art. No.	Bezeichnung	Description
70.182 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.185 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil für 90°-Verbindungen	Bathtub attachment profile for 90°-connections
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.051 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90° for double-action doors, for 8 mm glass
74.025 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. / pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass
75.052 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand (eckig)	Support bar glass/wall (rectangular)

Details









Typ(e) 231P



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.182 2 (St. pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
74.127 2 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 2 (St. pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil 74.127	Cover cap for clamp profile 74.127
74.109 1 (St. pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 2 (St. pce)	Badewannenaufsatzprofil für 90°-Verbindungen	Bathtub attachment profile for 90°-connections
74.017 2 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.051 2 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90° for double-action doors, for 8 mm glass
74.025 2 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 2 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass
75.052 2 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand (eckig)	Support bar glass/wall (rectangular)

Details



The image contains two technical drawings of a shower tray installation, labeled 'mit Duschtasse' (with shower tray) and 'ohne Duschtasse' (without shower tray).

Left Drawing: mit Duschtasse (with shower tray)

- Overall width: B_1
- Overall height: B_2
- Tray width: $SWB=B2-59$
- Tray height: 29
- Tray depth: 12
- Tray thickness: 30
- Tray material: $FTB=SB-30$
- Tray material: $DTB=C-42$
- Tray material: SB
- Tray material: C
- Tray material: 31
- Tray material: 11
- Tray material: 20

Right Drawing: ohne Duschtasse (without shower tray)

- Overall width: B_1
- Overall height: B_2
- Tray width: $SWB=B2-39$
- Tray height: 9
- Tray depth: 12
- Tray thickness: 30
- Tray material: $FTB=SB-30$
- Tray material: $DTB=C-42$
- Tray material: SB
- Tray material: C
- Tray material: 31
- Tray material: 11

FTB=H-2

Side view dimensions: 250, 262, 8 mm, FTH=H-2.

End view dimensions: 47, 55, 53, 61, R8.

Material: FTB=SB-30, FTB=SB-30.

DTB=C-2

Side view dimensions: 250, 70, 14, DTH=H-14, mittig / centre.

End view dimensions: 55, 47, 54, 62, R8.

Material: DTB=C-42, DTB=C-42.


SWB=B2-59

Side view dimensions: 8 mm, SWH=H-HB-2.

End view dimensions: 20, Ø 8.







Material: SWB=B2-59, SWB=B2-39.

Typ(e) 233W



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.182 2 (St. pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.185 4 (St. pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
70.186 2 (St. pce)	Winkel Glas/Glas 90°	Bracket glass/glass 90°
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.052 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90°, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass
75.046 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Glas (eckig)	Support bar glass/glass (rectangular)


Details



Typ(e) 233W



Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 233P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.182 2 (St. pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.186 2 (St. pce)	Winkel Glas/Glas 90°	Bracket glass/glass 90°
74.127 2 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 2 (St. pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil 74.127	Cover cap for clamp profile 74.127
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.052 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°, für 8 mm Glas	Magnetic seal 90°, for 8 mm glass
74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass
75.046 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Glas (eckig)	Support bar glass/glass (rectangular)

Details




Typ(e) 233P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 250W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.183 4 (St. pce)	Band Glas/Glas 135°	Hinge glass/glass 135°
70.185 4 (St. pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
74.017 2 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.056 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180°, für 8 mm Glas	Magnetic seal 180°, for 8 mm glass
74.158 2 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 2 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass

Details




Typ(e) 250W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 250P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.183 4 (St. pce)	Band Glas/Glas 135°	Hinge glass/glass 135°
74.127 2 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 2 (St. pce)	Abdekkappe für Klemmprofil 74.127	Cover cap for clamp profile 74.127
74.017 2 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.056 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180°, für 8 mm Glas	Magnetic seal 180°, for 8 mm glass
74.158 2 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 2 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass

Details




Typ(e) 250P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 255W



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.183 2 (St. pce)	Band Glas/Glas 135°	Hinge glass/glass 135°
70.185 4 (St. pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.055 1 (St. pce)	Magnetdichtung 135° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 135° for double-action doors, for 8 mm glass
74.158 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass
75.060 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Glas (eckig), ohne Türanschlag	Support bar glass/glass (rectangular), without door stop


Details



Typ(e) 255W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 255P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.183 2 (St. pce)	Band Glas/Glas 135°	Hinge glass/glass 135
74.127 2 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 2 (St. pce)	Abdekkappe für Klemmprofil 74.127	Cover cap for clamp profile 74.127
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser, für 8 mm Glas	Water disperser, for 8 mm glass
74.055 1 (St. pce)	Magnetdichtung 135° für Pendeltüren, für 8 mm Glas	Magnetic seal 135° for double-action doors, for 8 mm glass
74.158 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 8 mm Glas	Soft nose seal, for 8 mm glass
70.187 1 (St. pce)	Türgriff, für 8 mm Glas	Door handle, for 8 mm glass
75.060 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Glas (eckig), ohne Türanschlag	Support bar glass/glass (rectangular), without door stop

Details




Typ(e) 255P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)





Typ(e) 530W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.185 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
75.052 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand (eckig)	Support bar glass/wall (rectangular)

Details




Typ(e) 530W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)





Typ(e) 530P



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.127 1 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil 74.127	Cover cap for clamp profile 74.127
75.052 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand (eckig)	Support bar glass/wall (rectangular)


Details



Typ(e) 530P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Technische Dokumentation | Technical documentation



Technische Daten

- nach innen oder außen öffnend
- Türbeschläge Glas/Wand mit Federmechanismus
- Türbeschläge Glas/Glas ohne Federmechanismus (180° einseitig öffnend)
- Türbeschläge Glas/Wand mit mehrfach und stufenlos einstellbarer Nullstellung
- Türbeschläge Glas/Wand selbstschließend ab 20° (innen/außen)
- Wandbefestigung mit Langlöchern
- nicht sichtbare Verschraubungen und Kappenbefestigung
- einfache Dichtungsbearbeitung (nur Längenschnitt)
- großzügiger Duscheneinstieg
- raumsparend, barrierefrei und rahmenlos
- Max. Türgewicht: 45 kg
- Max. Türbreite: 1.000 mm (H: 2.000 mm, 8 mm)
- Glasstärke: 8 mm
- Grundmaterial: Messing

Standardoberflächen

- Glanzverchromt (501)
- Ähnl. Niro matt (507)
- RAL 9005 schwarz matt (304)
- RAL Sonderfarbe (399)



Technical data


- inward or outward opening
- door fittings glass/wall with spring mechanism
- door fittings glass/glass without spring mechanism (180° one-sided opening)
- door fittings glass/wall with adaptable and infinitely variable zero positioning
- door fittings glass/wall selfclosing at 20° (inside/outside)
- wall fixing with elongated holes
- non-visible screws and cap mountings
- simplified gasket work (simply cut to length)
- spacious shower entry
- space saving, barrier-free compatible and frameless
- max. door weight: 45 kg
- max. door width: 1.000 mm (H: 2.000 mm, 8 mm)
- glass thickness: 8 mm
- basic material: brass

Standardoberflächen

- polished chromed (501)
- sim. satin stainless steel (507)
- RAL 9005 black matt (304)
- RAL special colour (399)




Einbausituationen | Installation situation




Typ(e) 400

Nischenkabine
1 Falttür
Niche cubicle,
1 Bi-folding door




Typ(e) 420

Eckkabine
2 Falttüren 90°
Corner cubicle,
2 Bi-folding doors 90°




Typ(e) 430 W/P

Eckkabine
1 Falttür, 1 Seitenwand 90°
Corner cubicle,
1 Bi-folding door,
1 side panel 90°



Typ(e) 431 W/P


Eckkabine an Badewanne,
1 Falttür, 1 verkürzte
Seitenwand 90°
Corner cubicle,
1 Bi-folding door, 1 shortened
side panel 90°



Typ(e) 470







1 Falttür auf Badewanne
Bi-folding door on bathtub

Typ(e) 400



Art.-Nr. / Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. / pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.151 2 (St. / pce)	Faltband Glas/Glas 180°	Folding hinge glass/glass 180°
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.025 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
74.159 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
75.118 1 (St. / pce)	Faltrittürknopf klein	Folding door knob small
75.116 1 (St. / pce)	Faltrittürknopf groß	Folding door knob big


Details



Typ(e) 400


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 420




Art.-Nr. / Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 4 (St. / pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.151 4 (St. / pce)	Faltband Glas/Glas 180°	Folding hinge glass/glass 180°
74.017 2 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.025 2 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
74.159 2 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
75.118 2 (St. / pce)	Faltrittknopf klein	Folding door knob small
75.116 2 (St. / pce)	Faltrittknopf groß	Folding door knob big

Details




Typ(e) 420


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 430 W




Art.-Nr. / Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. / pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.151 2 (St. / pce)	Faltband Glas/Glas 180°	Folding hinge glass/glass 180°
70.185 2 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.025 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
74.159 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
75.118 1 (St. / pce)	Faltrittknopf klein	Folding door knob small
75.116 1 (St. / pce)	Faltrittknopf groß	Folding door knob big
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange, eckig, Glas/Wand, einstellbar, L=1000 mm	Support bar, square, glass/wall, adjustable, L=1000 mm


Details



Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 430P



Art.-Nr. /Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. / pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.151 2 (St. / pce)	Faltband Glas/Glas 180°	Folding hinge glass/glass 180°
74.127 1 (St. / pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
74.034 1 (St. / pce)	Abdeckkappe für Seitenteilaufnahme	Cover cap for clamp profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.025 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
74.159 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
75.118 1 (St. / pce)	Faltrittknopf klein	Folding door knob small
75.116 1 (St. / pce)	Faltrittknopf groß	Folding door knob big
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange, eckig, Glas/Wand, einstellbar, L=1000 mm	Support bar, square, glass/wall, adjustable, L=1000 mm


Details



Typ(e) 430P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 431W




Art.-Nr. /Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. / pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.151 2 (St. / pce)	Faltband Glas/Glas 180°	Folding hinge glass/glass 180°
74.185 1 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil	Bathtub attachment profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.025 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
75.159 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
75.118 1 (St. / pce)	Faltrittknopf klein	Folding door knob small
75.116 1 (St. / pce)	Faltrittknopf groß	Folding door knob big
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange, eckig, Glas/Wand, einstellbar, L=1000 mm	Support bar, square, glass/wall, adjustable, L=1000 mm

Details









Typ(e) 431P




Art.-Nr. /Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. / pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.151 2 (St. / pce)	Faltband Glas/Glas 180°	Folding hinge glass/glass 180°
74.127 1 (St. / pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil	Bathtub attachment profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.025 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
75.159 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
75.118 1 (St. / pce)	Faltrittknopf klein	Folding door knob small
75.116 1 (St. / pce)	Faltrittknopf groß	Folding door knob big
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange, eckig, Glas/Wand, einstellbar, L=1000 mm	Support bar, square, glass/wall, adjustable, L=1000 mm

Details




Typ(e) 431P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)








Typ(e) 470




Art.-Nr. / Art. No.	Bezeichnung	Description
70.180 2 (St. / pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.151 2 (St. / pce)	Faltband Glas/Glas 180°	Folding hinge glass/glass 180°
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.025 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
74.159 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
75.118 1 (St. / pce)	Faltrittknopf klein	Folding door knob small
75.116 1 (St. / pce)	Faltrittknopf groß	Folding door knob big

Details




Typ(e) 470

Draufsicht / Für Duschen **mit** Badewanne / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** bathtub / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Badewanne / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
 Glass preparation / view from outside / For showers **with** bathtub / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Drehtüren - Swing doors


Typenübersicht Type index



Typ / Type 100

Nischenkabine,
1 Drehtür


Swing door in a recess



Typ / Type 110

Nischenkabine,
1 Drehtür, 1 Fixteil


Swing door and in-line panel in a recess



Typ / Type 130

Eckkabine,
1 Drehtür, 1 Seitenwand


Corner shower enclosure with swing door
and 90° side panel



Typ / Type 131

Eckkabine,
1 Drehtür, 1 verkürzte Seitenwand


Corner shower enclosure with swing door
and 90° buttress side panel



Typ / Type 200

Nischenkabine,
1 Drehtür am Fixteil


Swing door hinged from the in-line panel
in a recess



Typ / Type 220

Eckkabine
2 Drehtüren an Fixteilen


Corner shower enclosure with two swing
doors and two side panels



Typ / Type 230

Eckkabine,
1 Drehtür am Fixteil, 1 Seitenwand


Corner shower enclosure with swing door
and in-line panel, and 90° side panel



Typ / Type 231

Eckkabine,
1 Drehtür am Fixteil, 1 verkürzte Seiten-
wand

Corner shower enclosure with swing door
and in-line panel, and 90° buttress side
panel



Typ / Type 233


U-Kabine,
1 Drehtür am Fixteil, 2 Seitenwände

U-form enclosure, swing door with in-line
panel, and two 90° side panel

Drehtüren - Swing doors


Typenübersicht

Type index




Typ / Type 250

Fünfeckkabine,,
2 Drehtüren an Fixteilen
Pentagonal shower enclosure with two
swing doors and two in-line panels




Typ / Type 255

Fünfeckkabine,,
1 Drehtür am Fixteil, 1 Fixteil
Pentagonal shower enclosure with one
swing door and one in-line panels



Typ / Type 260


Viertelreiskabine,
2 gebogene Drehtüren an Fixteilen
Curved shower enclosure with two curved
glass swing doors and two in-line panels



Typ / Type 265




Viertelreiskabine,
1 gebogene Drehtür am Fixteil, 1 Fixteil
Curved shower enclosure with one curved
glass swing door and two in-line panels

TYP 100
TYPE 100



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.283/4	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.109	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.018	Wasserabweiser für 6mm Glas	Water disperser for 6mm glass
74.027	Schlauchdichtung für 6mm Glas	Soft nose seal for 6mm glass
74.052	Magnetdichtung 90° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 90° for 6-8mm glass
75.015	Türknopf	Door knob


Details




TYP 100

TYPE 100

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray








6 mm Glasdicke
 6 mm glass thickness

TYP 110
TYPE 110



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.283/4	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.289	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6mm Glas	Water disperser for 6mm glass
74.027	Schlauchdichtung für 6mm Glas	Soft nose seal for 6mm glass
74.044	Magnetdichtung 180° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 180° for 6-8mm glass
75.015	Türknopf	Door knob


Details




TYP 110

TYPE 110

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray



6 mm Glasdicke
6 mm glass thickness






8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

TYP 130
TYPE 130



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.283/4	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.289	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6mm Glas	Water disperser for 6mm glass
74.027	Schlauchdichtung für 6mm Glas	Soft nose seal for 6mm glass
74.052	Magnetdichtung 90° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 90° for 6-8mm glass
75.002	Universal-Haltestange	Universal support bar
75.015	Türknoopf	Door knob


Details




TYP 130

TYPE 130

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




6 mm Glasdicke
6 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness


TYP 130

TYPE 130

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 131

TYPE 131



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.283/4	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.289	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112	Badewannenaufsatz-Profil	Bathtub atachment profile
74.018	Wasserabweiser für 6mm Glas	Water disperser for 6mm glass
74.027	Schlauchdichtung für 6mm Glas	Soft nose seal for 6mm glass
74.052	Magnetdichtung 90° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 90° for 6-8mm glass
75.002	Universal-Haltestange	Universal support bar
75.015	Türknoopf	Door knob


Details




TYP 131

TYPE 131

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray



6 mm Glasdicke
6 mm glass thickness






8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

TYP 200
TYPE 200



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.286/5	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.289	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.018	Wasserabweiser für 6mm Glas	Water disperser for 6mm glass
74.064	Mitteldichtung rund für 8mm Glas	Middle seal round for 8mm glass
74.052	Magnetdichtung 90° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 90° for 6-8mm glass
75.015	Türknohf	Door knob


Details




TYP 200

TYPE 200

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray




8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

6 mm Glasdicke
6 mm glass thickness






TYP 220

TYPE 220



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.286/5	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.289	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6mm Glas	Water disperser for 6mm glass
74.064	Mitteldichtung rund für 8mm Glas	Middle seal round for 8mm glass
74.052	Magnetdichtung 90° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 90° for 6-8mm glass
75.015	Türknohf	Door knob


Details




TYP 220

TYPE 220

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




TYP 220
TYPE 220


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 230
TYPE 230



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.286/5	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.289	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6mm Glas	Water disperser for 6mm glass
74.064	Mitteldichtung rund für 8mm Glas	Middle seal round for 8mm glass
74.052	Magnetdichtung 90° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 90° for 6-8mm glass
75.002	Universal-Haltestange	Universal support bar
75.015	Türknopf	Door knob


Details




TYP 230

TYPE 230

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




TYP 230
TYPE 230

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 231

TYPE 231




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.286/5	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.289	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112	Badewannenaufsatz-Profil	Bathtub atachment profile
74.018	Wasserabweiser für 6mm Glas	Water disperser for 6mm glass
74.064	Mitteldichtung rund für 8mm Glas	Middle seal round for 8mm glass
74.052	Magnetdichtung 90° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 90° for 6-8mm glass
75.002	Universal-Haltestange	Universal support bar
75.015	Türknopf	Door knob

Details




TYP 231
TYPE 231

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray









TYP 233

TYPE 233




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.286/5	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.289	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
70.290	Winkel Glas/Glas 90°	Bracket glass/glass 90°
74.018	Wasserabweiser für 6mm Glas	Water disperser for 6mm glass
74.064	Mitteldichtung rund für 8mm Glas	Middle seal round for 8mm glass
74.052	Magnetdichtung 90° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 90° for 6-8mm glass
75.004	Universal-Haltestange Glas/Glas	Universal support bar glass/glass
75.015	Türknohf	Door knob

Details




TYP 233
TYPE 233


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray







TYP 250
TYPE 250




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.288/7	Band Glas/Glas 135°	Hinge glass/glass 135°
70.289	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6mm Glas	Water disperser for 6mm glass
74.064	Mitteldichtung rund für 8mm Glas	Middle seal round for 8mm glass
74.056	Magnetdichtung 180° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 180° for 6-8mm glass
75.015	Türknohf	Door knob

Details




TYP 250
TYPE 250


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray







TYP 255
TYPE 255




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.288/7	Band Glas/Glas 135°	Hinge glass/glass 135°
70.289	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6mm Glas	Water disperser for 6mm glass
74.064	Mitteldichtung rund für 8mm Glas	Middle seal round for 8mm glass
74.048	Magnetdichtung 135° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 135° for 6-8mm glass
75.005	Haltestange 135°	Support bar 135°
75.015	Türknopf	Door knob

Details




TYP 255
TYPE 255

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




TYP 255
TYPE 255


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 260
TYPE 260




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.286/5	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.289	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.001	Wasserabweiser für Viertelkreisduschen	Water disperser for curved showers
74.064	Mitteldichtung rund für 8mm Glas	Middle seal round for 8mm glass
74.056	Magnetdichtung 180° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 180° for 6-8mm glass
75.015	Türknohf	Door knob

Details




TYP 260
TYPE 260


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 265
TYPE 265




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.286/5	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.289	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.001	Wasserabweiser für Viertelkreisduschen	Water disperser for curved showers
74.064	Mitteldichtung rund für 8mm Glas	Middle seal round for 8mm glass
74.044	Magnetdichtung 135° für 6-8mm Glas	Magnetic seal 135° for 6-8mm glass
75.007/8	Haltestange gebogen	Support bar curved
75.015	Türknopf	Door knob


Details



Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




TYP 265

TYPE 265

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray




Drehtüren - Swing doors

Typenübersicht Type index




Typ / Type 100

Nischenkabine, 1 Drehtür
niche cubicle, 1 swing door




Typ / Type 110 P

Nischenkabine, 1 Drehtür, 1 Fixteil,
mit Profilbefestigung
niche cubicle, 1 swing door, 1 in-line
panel, fixed with profiles




Typ / Type 110 W

Nischenkabine, 1 Drehtür, 1 Fixteil,
mit Winkelbefestigung
niche cubicle, 1 swing door, 1 in-line
panel, fixed with brackets




Typ / Type 130 P

Eckkabine, 1 Drehtür, 1 Seitenwand,
mit Profilbefestigung
corner cubicle, 1 swing door, 1 side
panel, fixed with profiles




Typ / Type 130 W

Eckkabine, 1 Drehtür, 1 Seitenwand,
mit Winkelbefestigung
corner cubicle, 1 swing door, 1 side
panel, fixed with brackets




Typ / Type 131 P

Eckkabine, 1 Drehtür, 1 verkürzte
Seitenwand, mit Profilbefestigung
corner cubicle, 1 swing door, 1
shortened side panel, fixed with profiles




Typ / Type 131 W

Eckkabine, 1 Drehtür, 1 verkürzte
Seitenwand, mit Winkelbefestigung
corner cubicle, 1 swing door, 1
shortened side panel, fixed with brackets



Typ / Type 200 P

Nischenkabine, 1 Drehtür am Fixteil,
mit Profilbefestigung
niche cubicle, 1 swing door fixed to in-
line panel, fixed with profiles




Typ / Type 200 W

Nischenkabine, 1 Drehtür am Fixteil,
mit Winkelbefestigung
niche cubicle, 1 swing door fixed to
in-line panel fixed with brackets

Drehtüren - Swing doors

Typenübersicht


Type index



Typ / Type 220 P

Eckkabine, 2 Drehtüren an Fixteilen, mit Profilbefestigung


corner cubicle, 2 swing doors fixed to in-line panels, fixed with profiles



Typ / Type 220 W

Eckkabine, 2 Drehtüren an Fixteilen, mit Winkelbefestigung


corner cubicle, 2 swing doors fixed to in-line panels, fixed with brackets



Typ / Type 230 P

Eckkabine, 1 Drehtür am Fixteil, 1 Seitenwand, mit Profilbefestigung


corner cubicle, 1 swing door fixed to in-line panel, 1 side panel, fixed with profiles



Typ / Type 230 W

Eckkabine, 1 Drehtür am Fixteil, 1 Seitenwand, mit Winkelbefestigung


corner cubicle, 1 swing door fixed to in-line panel, 1 side panel, fixed with brackets



Typ / Type 231 P

Eckkabine, 1 Drehtür am Fixteil, 1 verkürzte Seitenwand, mit Profilbefestigung


corner cubicle, 1 swing door fixed to in-line panel, 1 shortened side panel, fixed with profiles



Typ / Type 231 W

Eckkabine, 1 Drehtür am Fixteil, 1 verkürzte Seitenwand, mit Winkelbefestigung


corner cubicle, 1 swing door fixed to in-line panel, 1 shortened side panel, fixed with brackets



Typ / Type 233 P

U-Kabine, 1 Drehtür am Fixteil, 2 Seitenwände, mit Profilbefestigung


u-cubicle, 1 swing door fixed to in-line panel, 2 side panels, fixed with profiles



Typ / Type 233 W

U-Kabine, 1 Drehtür am Fixteil, 2 Seitenwände, mit Winkelbefestigung

u-cubicle, 1 swing door fixed to in-line panel, 2 side panels, fixed with brackets



Typ / Type 250 P


Fünfeckkabine, 2 Drehtüren an Fixteilen, mit Profilbefestigung

pentangular cubicle, 2 swing doors fixed to in-line panels, fixed with profiles

Drehtüren - Swing doors

Typenübersicht


Type index



Typ / Type 250 W

Fünfeckkabine, 2 Drehtüren an Fixteilen, mit Winkelbefestigung


pentangular cubicle, 2 swing doors fixed to in-line panels, fixed with brackets



Typ / Type 255 P

Fünfeckkabine, 1 Drehtür am Fixteil, 1 Fixteil, mit Profilbefestigung


pentangular cubicle, 1 swing door fixed to in-line panel, 1 in-line panel, fixed with profiles



Typ / Type 255 W

Fünfeckkabine, 1 Drehtür am Fixteil, 1 Fixteil, mit Winkelbefestigung


pentangular cubicle, 1 swing door fixed to in-line panel, 1 in-line panel, fixed with brackets



Typ / Type 260 P

Viertelkreiskabine, 2 gebogene Drehtüren an Fixteilen, mit Profilbefestigung


curved cubicle, 2 curved swing doors fixed to in-line panels, fixed with profiles



Typ / Type 260 W

Viertelkreiskabine, 2 gebogene Drehtüren an Fixteilen, mit Winkelbefestigung


curved cubicle, 2 curved swing doors fixed to in-line panels, fixed with brackets



Typ / Type 265 P

Viertelkreiskabine, 1 gebogene Drehtür am Fixteil, 1 Fixteil, mit Profilbefestigung

curved cubicle, 1 curved swing door fixed to in-line panel, 1 in-line panel, fixed with profiles




Typ / Type 265 W

Viertelkreiskabine, 1 gebogene Drehtür am Fixteil, 1 Fixteil, mit Winkelbefestigung




curved cubicle, 1 curved swing door fixed to in-line panel, 1 in-line panel, fixed with brackets

TYP 100
TYPE 100



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.292/293	Band Glas/Wand rechts/links	Hinge glass/wall right/left
74.109	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.027	Schlauchdichtung für 6 mm Glas	Soft nose seal for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 100

TYPE 100

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray








6 mm Glasdicke
 6 mm glass thickness

TYP 110 P
TYPE 110 P




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.292/293	Band Glas/Wand rechts/links	Hinge glass/wall right/left
74.127	Seitenteilaufnahme	Side element holder
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.027	Schlauchdichtung für 6 mm Glas	Soft nose seal for 6 mm glass
74.044	Magnetdichtung 135° als 180°	Magnetic seal 135° for 180°
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"

Details



Technical drawing of a cable assembly with dimensions and labels:

- 11**: Dimension for the first section of the cable.
- 20**: Dimension for the second section of the cable.
- 21**: Dimension for the third section of the cable.
- 30**: Dimension for the fourth section of the cable.
- DTB = C1-32**: Label for the first section of the cable.
- SWB = Sb1-30**: Label for the second section of the cable.
- C1**: Dimension for the first section of the cable.
- Sb1**: Dimension for the second section of the cable.
- B1**: Total dimension for the cable assembly.




Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall height: $DT1H = H-14$
- Overall width: $DTB = C-32$
- Two mounting holes (indicated by crosshair symbols) are located on the left side, spaced 250 units apart.
- The distance from the center of each mounting hole to the left edge is 43 units.
- A central hole with diameter $\varnothing 12$ is located on the right side.
- The distance from the center of the $\varnothing 12$ hole to the right edge is 70 units.
- The text "mittig / centre" is written vertically on the right side of the plate.

A diagram of a rectangular plate. The vertical dimension is labeled $SWH = H-2$ and the horizontal dimension is labeled $SWB = Sb-30$.






115

TYP 110 W
TYPE 110 W



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.292/293	Band Glas/Wand rechts/links	Hinge glass/wall right/left
70.298	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.027	Schlauchdichtung für 6 mm Glas	Soft nose seal for 6 mm glass
74.044	Magnetdichtung 135° als 180°	Magnetic seal 135° for 180°
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 110 W

TYPE 110 W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray



Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray








TYP 130 P
TYPE 130 P



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.292/293	Band Glas/Wand rechts/links	Hinge glass/wall right/left
74.127	Seitenteilaufnahme	Side element holder
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.027	Schlauchdichtung für 6 mm Glas	Soft nose seal for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
75.052	Haltestange "Quadrat" Glas an Wand	Support bar "Square" glass to wall
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 130 P

TYPE 130 P


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray



6 mm Glasdicke
 6 mm glass thickness




8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness


TYP 130 P

TYPE 130 P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 130 W
TYPE 130 W




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.292/293	Band Glas/Wand rechts/links	Hinge glass/wall right/left
70.298	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.027	Schlauchdichtung für 6 mm Glas	Soft nose seal for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
75.052	Haltestange "Quadrat" Glas an Wand	Support bar "Square" glass to wall
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"

Details




TYP 130 W
TYPE 130 W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




TYP 130 W **TYPE 130 W**


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 131 P
TYPE 131 P



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.292/293	Band Glas/Wand rechts/links	Hinge glass/wall right/left
74.127	Seitenteilaufnahme	Side element holder
74.109	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112	Badewannenaufsatzprofil	Bathtub attachment profile
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.027	Schlauchdichtung für 6 mm Glas	Soft nose seal for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
75.052	Haltestange "Quadrat" Glas an Wand	Support bar "Square" glass to wall
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 131 P

TYPE 131 P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray




6 mm Glasdicke
 6 mm glass thickness








8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness

TYP 131 W
TYPE 131 W




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.292/293	Band Glas/Wand rechts/links	Hinge glass/wall right/left
70.298	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112	Badewannenaufsatzprofil	Bathtub attachment profile
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.027	Schlauchdichtung für 6 mm Glas	Soft nose seal for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
75.052	Haltestange "Quadrat" Glas an Wand	Support bar "Square" glass to wall
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"

Details








TYP 200 P
TYPE 200 P



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
74.109	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.127	Seitenteilaufnahme	Side element holder
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 200 P

TYPE 200 P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray



Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray








TYP 200 W
TYPE 200 W



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
70.298	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
74.109	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 200 W

TYPE 200 W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray








TYP 220 P
TYPE 220 P



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
74.127	Seitenteilaufnahme	Side element holder
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 220 P

TYPE 220 P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray





Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




TYP 220 P
TYPE 220 P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 220 W
TYPE 220 W



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
70.298	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"


Details




TYP 220 W

TYPE 220 W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray





Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




TYP 220 W
TYPE 220 W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 230 P
TYPE 230 P



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
74.127	Seitenteilaufnahme	Side element holder
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
75.052	Haltestange "Quadrat" Glas an Wand	Support bar "Square" glass to wall
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 230 P

TYPE 230 P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




TYP 230 P

TYPE 230 P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 230 W
TYPE 230 W



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
70.298	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
75.052	Haltestange "Quadrat" Glas an Wand	Support bar "Square" glass to wall
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 230 W

TYPE 230 W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray





Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




TYP 230 W

TYPE 230 W

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 231 P

TYPE 231 P



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
74.127	Seitenteilaufnahme	Side element holder
74.109	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112	Badewannenaufsatzprofil	Bathtub attachment profile
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
75.052	Haltestange "Quadrat" Glas an Wand	Support bar "Square" glass to wall
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"


Details




TYP 231 P

TYPE 231 P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray








TYP 231 W
TYPE 231 W



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
70.298	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112	Badewannenaufsatzprofil	Bathtub attachment profile
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
75.052	Haltestange "Quadrat" Glas an Wand	Support bar "Square" glass to wall
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"


Details




TYP 231 W

TYPE 231 W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray









TYP 233 P
TYPE 233 P




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
70.299	Winkel Glas/Glas 90°	Bracket glass/glass 90°
74.127	Seitenteilaufnahme	Side element holder
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
75.046	Haltestange "Quadrat" Glas an Glas	Support bar "Square" glass to glass
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"

Details




TYP 233 P
TYPE 233 P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




TYP 233 P

TYPE 233 P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray









TYP 233 W
TYPE 233 W





Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
70.298	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
70.299	Winkel Glas/Glas 90°	Bracket glass/glass 90°
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.052	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal 90°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
75.046	Haltestange "Quadrat" Glas an Glas	Support bar "Square" glass to glass
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"

Details




TYP 233 W
TYPE 233 W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




TYP 233 W

TYPE 233 W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 250 P
TYPE 250 P



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.296/297	Band Glas/Glas 135° rechts/links	Hinge glass/glass 135° right/left
74.127	Seitenteilaufnahme	Side element holder
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.056	Magnetdichtung 180°	Magnetic seal 180°
74.071	Mitteldichtung 135° für 6 mm Glas	Middle seal 135° for 6 mm glass
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"


Details




TYP 250 P

TYPE 250 P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




TYP 250 P

TYPE 250 P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 250 W
TYPE 250 W



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.296/297	Band Glas/Glas 135° rechts/links	Hinge glass/glass 135° right/left
70.298	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.056	Magnetdichtung 180°	Magnetic seal 180°
74.071	Mitteldichtung 135° für 6 mm Glas	Middle seal 135° for 6 mm glass
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"


Details




TYP 250 W

TYPE 250 W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




TYP 250 W
TYPE 250 W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 255 P
TYPE 255 P



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.296/297	Band Glas/Glas 135° rechts/links	Hinge glass/glass 135° right/left
74.127	Seitenteilaufnahme	Side element holder
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.048	Magnetdichtung 135°	Magnetic seal 135°
74.071	Mitteldichtung 135° für 6 mm Glas	Middle seal 135° for 6 mm glass
75.060/061	Haltestange "Quadrat" für 5-Eck-Dusche, ohne Anschlag	Support bar "Square" for pentangular showers, without door stop
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 255 P

TYPE 255 P


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray



8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness





6 mm Glasdicke
 6 mm glass thickness




8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness

TYP 255 P **TYPE 255 P**


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray



8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness




6 mm Glasdicke
6 mm glass thickness








8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

TYP 255 W
TYPE 255 W





Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.296/297	Band Glas/Glas 135° rechts/links	Hinge glass/glass 135° right/left
70.298	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018	Wasserabweiser für 6 mm Glas	Water disperser for 6 mm glass
74.048	Magnetdichtung 135°	Magnetic seal 135°
74.071	Mitteldichtung 135° für 6 mm Glas	Middle seal 135° for 6 mm glass
75.060/061	Haltestange "Quadrat" für 5-Eck-Dusche, ohne Anschlag	Support bar "Square" for pentangular showers, without door stop
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"

Details




TYP 255 W
TYPE 255 W


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray



8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness



6 mm Glasdicke
6 mm glass thickness





8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness


TYP 255 W

TYPE 255 W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray



8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness




6 mm Glasdicke
 6 mm glass thickness








8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness

TYP 260 P
TYPE 260 P





Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
74.127	Seitenteilaufnahme	Side element holder
74.001	Wasserabweiser f. Viertelkreisduschen	Water disperser for curved shower enclosures
74.056	Magnetdichtung 180°	Magnetic seal 180°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"

Details




TYP 260 P
TYPE 260 P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




TYP 260 P
TYPE 260 P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray








TYP 260 W
TYPE 260 W



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
70.298	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.001	Wasserabweiser f. Viertelkreisduschen	Water disperser for curved shower enclosures
74.056	Magnetdichtung 180°	Magnetic seal 180°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 260 W

TYPE 260 W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray



8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness


6 mm Glasdicke
 6 mm glass thickness

6 mm Glasdicke
 6 mm glass thickness


8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness

TYP 260 W
TYPE 260 W

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray




8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

6 mm Glasdicke
6 mm glass thickness

6 mm Glasdicke
6 mm glass thickness






8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

TYP 265 P
TYPE 265 P



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
74.127	Seitenteilaufnahme	Side element holder
74.001	Wasserabweiser f. Viertelkreisduschen	Water disperser for curved shower enclosures
74.044	Magnetdichtung 135° als 180°	Magnetic seal 135° for 180°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
75.058/059	Haltestange "Quadrat" für Runddusche (RW 500/550)	Support bar "Square" for curved showers (RW 500/550)
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 265 P

TYPE 265 P


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray



8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness



6 mm Glasdicke
 6 mm glass thickness




8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness


TYP 265 P

TYPE 265 P

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray




8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness

6 mm Glasdicke
 6 mm glass thickness






8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness

TYP 265 W
TYPE 265 W



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.294/295	Band Glas/Glas 180° rechts/links	Hinge glass/glass 180° right/left
70.298	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.001	Wasserabweiser f. Viertelkreisduschen	Water disperser for curved shower enclosures
74.044	Magnetdichtung 135° als 180°	Magnetic seal 135° for 180°
74.064	Mitteldichtung rund für 8 mm Glas	Middle seal round for 8 mm glass
75.058/059	Haltestange "Quadrat" für Runddusche (RW 500/550)	Support bar "Square" for curved showers (RW 500/550)
75.017	Türgriff-Knopf "Quadrat"	Door knob "Square"



Details




TYP 265 W

TYPE 265 W


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray



8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness



6 mm Glasdicke
 6 mm glass thickness




8 mm Glasdicke
 8 mm glass thickness


TYP 265 W

TYPE 265 W

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray



Technische Dokumentation | Technical documentation



BH 250

Anschlagtürbeschläge mit
Hebe-Senk-Funktion
Single-action door fittings
with lift-lower-function



Technische Daten

- Anschlagtürbeschläge (nach außen öffnend)
- Hebe-Senk-Senkfunktion (+ 5/- 5 mm)
- Glasbefestigung flächenbündig
- selbstschließend ab 90°
- durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten
- Wandbefestigung mit Langloch
(Winkel Glas/Wand 90°, Anschraubflasche innen)
- Band Glas/Wand werkseitig umbaubar (Lasche nach außen)
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
- max. Türbreite: 1.000 mm (H: 2.000 mm, 6 mm Glas)
900 mm (H: 2.000 mm, 8 mm Glas)
- Glasstärke: 6/8 mm
- Grundmaterial: Messing

Standardoberflächen

- glanzverchromt (501)

Technical data


- single-action door (outward opening)
- lift-lower-function (+ 5/- 5 mm)
- countersunk glass fixing
- self-closing from 90°
- continuous seals along all glass edges
- wall fixing with elongated hole
(bracket glass/wall 90°, fixing plate inside)
- Hinge glass/wall factory-modifiable (fixing plate outside)
- load capacity (2 hinges): 36 kg
- max. door width: 1.000 mm (H: 2.000 mm, 6 mm glass)
900 mm (H: 2.000 mm, 8 mm glass)
- glass thickness: 6/8 mm
- basic material: brass

Standard surfaces

- polished chromed (501)




Einbausituationen | Installation situation




Typ(e) 100
Nischenkabine,
1 Anschlagtür

Niche cubicle,
1 single-action door




Typ(e) 110W
Nischenkabine,
1 Anschlagtür, 1 Fixteil
mit Winkelbefestigung

Niche cubicle,
1 single-action door, 1 fixed panel
with bracket fixing




Typ(e) 110P
Nischenkabine,
1 Anschlagtür, 1 Fixteil
mit Profilbefestigung

Niche cubicle,
1 single-action door, 1 fixed panel
with profile fixing




Typ(e) 120
Eckkabine,
2 Anschlagtüren 90°

Corner cubicle,
2 single-action doors 90°




Typ(e) 130W
Eckkabine,
1 Anschlagtür, 1 Seitenwand 90°
mit Winkelbefestigung

Corner cubicle,
1 single-action door, 1 side panel 90°
with bracket fixing




Typ(e) 130P
Eckkabine,
1 Anschlagtür, 1 Seitenwand 90°
mit Profilbefestigung

Corner cubicle,
1 single-action door, 1 side panel 90°
with profile fixing




Typ(e) 131W
Eckkabine an Badewanne,
1 Anschlagtür, 1 verkürzte Seiten-
wand 90° mit Winkelbefestigung

Corner cubicle on bathtub,
1 single-action door, 1 shortened
side panel 90° with bracket fixing




Typ(e) 131P
Eckkabine an Badewanne,
1 Anschlagtür, 1 verkürzte Seiten-
wand 90° mit Profilbefestigung

Corner cubicle on bathtub,
1 single-action door, 1 shortened
sidepanel 90° with profile fixing




Typ(e) 200W
Nischenkabine,
1 Anschlagtür am Fixteil
mit Winkelbefestigung

Niche cubicle,
1 single-action door fixed to
in-line panel with bracket fixing




Typ(e) 200P
Nischenkabine,
1 Anschlagtür am Fixteil
mit Profilbefestigung

Niche cubicle,
1 single-action door fixed to
in-line panel with profile fixing



Typ(e) 220W
Eckkabine,
2 Anschlagtüren an Fixteilen
mit Winkelbefestigung


Niche cubicle,
2 single-action doors fixed to
in-line panel with bracket fixing



Typ(e) 220P
Eckkabine,
2 Anschlagtüren an Fixteilen
mit Profilbefestigung

Niche cubicle,
2 single-action doors fixed to
in-line panel with profile fixing


Einbausituationen | Installation situation



Typ(e) 230W

Eckkabine,
1 Anschlagtür am Fixteil, 1 Seiten-
wand 90° mit Winkelbefestigung


Corner cubicle,
1 single-action door
fixed to in-line panel,
1 side panel 90° with bracket fixing



Typ(e) 230P

Eckkabine,
1 Anschlagtür am Fixteil, 1 Seiten-
wand 90° mit Profilbefestigung


Corner cubicle,
1 single-action door
fixed to in-line panel,
1 side panel 90° with profile fixing



Typ(e) 231W

Eckkabine an Badewanne,
1 Anschlagtür am Fixteil, 1 verkürzte
Seitenwand 90° m. Winkelbefestigung


Corner cubicle on bathtub,
1 single-action door
fixed to in-line panel, 1 shortened
side panel 90° with bracket fixing



Typ(e) 231P

Eckkabine an Badewanne,
1 Anschlagtür am Fixteil, 1 verkürzte
Seitenwand 90° mit Profilbefestigung


Corner cubicle on bathtub,
1 single-action door
fixed to in-line panel, 1 shortened
side panel 90° with profile fixing



Typ(e) 233W

U-Kabine,
1 Anschlagtür am Fixteil, 2 Seiten-
wände 90° mit Winkelbefestigung


U-Cubicle,
1 single-action door
fixed to in-line panel,
2 side panels 90° with bracket fixing



Typ(e) 233P

U-Kabine,
1 Anschlagtür am Fixteil, 2 Seiten-
wände 90° mit Profilbefestigung


U-Cubicle,
1 single-action door
fixed to in-line panel,
2 side panels 90° with profile fixing



Typ(e) 250W

Fünfeckkabine,
2 Anschlagtüren an Fixteilen
mit Winkelbefestigung


Pentangular Cubicle
2 single-action doors fixed to
in-line panel with bracket fixing



Typ(e) 250P

Fünfeckkabine,
2 Anschlagtüren an Fixteilen
mit Profilbefestigung


Pentangular Cubicle
2 single-action doors fixed to
in-line panel with profile fixing



Typ(e) 255W

Fünfeckkabine,
1 Anschlagtür am Fixteil
mit Winkelbefestigung


Pentangular Cubicle
1 single-action door fixed to
in-line panel with bracket fixing



Typ(e) 255P

Fünfeckkabine,
1 Anschlagtür am Fixteil
mit Profilbefestigung


Pentangular Cubicle
1 single-action door fixed to
in-line panel with profile fixing



Typ(e) 530W

Walk-In Trennwand,
türenlos, einseitig begehbar, mit
Winkel- & Haltestangenbefestigung

Walk-In partition
no doors, accessible from one side,
with bracket- & support bar fixing




Typ(e) 530P

Walk-In Trennwand,
türenlos, einseitig begehbar, mit
Profil- & Haltestangenbefestigung





Walk-In partition
no doors, accessible from one side,
with profile- & support bar fixing

Typ(e) 100



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.612 / 70.613 2 (St. pce)	Band Glas/Wand links oder rechts	Hinge glass/wall left or right
74.109 1 (St. pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.018 / 74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.027 / 74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 6/8 mm Glas	Soft nose seal, for 6/8 mm glass
75.015 1 (St. pce)	Türknoopf rund	Door knob round


Details



Typ(e) 100


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 110W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.612 / 70.613 2 (St. pce)	Band Glas/Wand, Links oder rechts	Hinge glass/wall left or right
70.614 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand 90°	Bracket glass/wall 90°
74.018 / 74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.044 1 (St. pce)	Magnetdichtung 135° fluchtend	Magnetic seal for 135° flush
74.027 / 74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 6/8 mm Glas	Soft nose seal, for 6/8 mm glass
75.015 1 (St. pce)	Türknoopf rund	Door knob round

Details









Typ(e) 110P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.612 / 70.613 2 (St. pce)	Band Glas/Wand, Links oder rechts	Hinge glass/wall left or right
74.127 1 (St. pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
75.034 1 (St. pce)	Abdeckkappe für Seitenteilaufnahme	Cover cap for clamp profile
74.018 / 74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.044 1 (St. pce)	Magnetdichtung 135° fluchtend	Magnetic seal for 135° flush
74.027 / 74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 6/8 mm Glas	Soft nose seal, for 6/8 mm glass
75.015 1 (St. pce)	Türknopf rund	Door knob round

Details







Typ(e) 120




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.612 / 70.613 4 (St. pce)	Band Glas/Wand, Links oder rechts	Hinge glass/wall left or right
74.018 / 74.017 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.027 / 74.025 2 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 6/8 mm Glas	Soft nose seal, for 6/8 mm glass
75.015 2 (St. pce)	Türknopf rund	Door knob round

Details




Typ(e) 120

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 120


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 130W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.612 / 70.613 2 (St. pce)	Band Glas/Wand, Links oder rechts	Hinge glass/wall left or right
70.614 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018 / 74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.027 / 74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 6/8 mm Glas	Soft nose seal, for 6/8 mm glass
75.015 1 (St. pce)	Türknoopf rund	Door knob round
75.064 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 130W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 130W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 130P



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.612 / 70.613 2 (St. pce)	Band Glas/Wand, Links oder rechts	Hinge glass/wall left or right
74.127 1 (St. pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
75.034 1 (St. pce)	Abdeckkappe für Seitenteilaufnahme	Cover cap for clamp profile
74.018 / 74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.027 / 74.025 1 (St. pce)	Schlauchdichtung, für 6/8 mm Glas	Soft nose seal, for 6/8 mm glass
75.015 1 (St. pce)	Türknoopf rund	Door knob round
75.064 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall


Details



Typ(e) 130P


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)


Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 130P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 131W



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.612 / 70.613 2 (St. / pce)	Band Glas/Wand Links oder rechts	Hinge glass/wall left or right
70.614 2 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil	bathtub attachment profile
74.018 / 74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.027 / 74.025 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung, für 6/8 mm Glas	Soft nose seal, for 6/8 mm glass
75.015 1 (St. / pce)	Türknoopf rund	Door knob round
75.064 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall


Details



Typ(e) 131W


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 131W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 131P



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.612 / 70.613 2 (St. / pce)	Band Glas/Wand Links oder rechts	Hinge glass/wall left or right
74.127 1 (St. / pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
75.034 1 (St. / pce)	Abdeckkappe für Seitenteilaufnahme	Cover cap for clamp profile
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil	bathtub attachment profile
74.018 / 74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.027 / 74.025 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung, für 6/8 mm Glas	Soft nose seal, for 6/8 mm glass
75.015 1 (St. / pce)	Türknopf rund	Door knob round
75.064 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall


Details



Typ(e) 131P


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 131P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 200W



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.610 / 70.611 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180° Links oder rechts	Hinge glass/glass 180° left or right
70.614 2 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.018 / 74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.064 1 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 1 (St. / pce)	Türknoopf rund	Door knob round


Details



Typ(e) 200W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 200P



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.610 / 70.611 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180° Links oder rechts	Hinge glass/glass 180° left or right
74.127 1 (St. / pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
75.034 1 (St. / pce)	Abdeckkappe für Seitenteilaufnahme	Cover cap for clamp profile
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.018 / 74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.064 1 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 1 (St. / pce)	Türknoopf rund	Door knob round

Details



mit Duschtasse
with shower tray

ohne Duschtasse
without shower tray

30 4 20


FTB=Sb-30 DTB=C-23 (6mm)
DTB=C-26 (8mm)

19 (6mm)
22 (8mm)

Sb C B







The image shows two technical drawings of steel reinforcement bars. The left drawing is for FTB=Sb-30, showing a bar with a diameter of 8 mm, a total length of 262 mm, and a height of 250 mm. The right drawing is for DTB=C-23 (6mm) and DTB=C-26 (8mm), showing a bar with a diameter of 12 mm, a total length of 250 mm, and a height of 250 mm. Both drawings include dimensions for the bar's width (31 mm) and the distance between the bar and the center (mittig/centre).

Typ(e) 220W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.610 / 70.611 4 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180° Links und Rechts	Hinge glass/glass 180° left and right
70.614 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018 / 74.017 2 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.064 2 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 2 (St. / pce)	Türknoopf rund	Door knob round

Details




Typ(e) 220W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)



Typ(e) 220W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 220P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.610 / 70.611 4 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180° Links und Rechts	Hinge glass/glass 180° left and right
74.127 2 (St. / pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
75.034 2 (St. / pce)	Abdeckkappe für Seitenteilaufnahme	Cover cap for clamp profile
74.018 / 74.017 2 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.064 2 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 2 (St. / pce)	Türknopf rund	Door knob round

Details




Typ(e) 220P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtrasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 230W



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.610 / 70.611 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180° Links oder rechts	Hinge glass/glass 180° left or right
70.614 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018 / 74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.064 1 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 1 (St. / pce)	Türknoopf rund	Door knob round
75.064 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Technical drawing of a shower tray (Duschtasse) showing dimensions and labels. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangular tray with a hatched area on the left representing a wall. Dimensions include a width of 5 mm, a depth of 20 mm, and a total width of 38 mm (8 mm). The side view shows a depth of 5 mm, a width of 20 mm, and a total width of 38 mm (8 mm). The text "mit Duschtasse" and "with shower tray" is present. The labels "FTB=Sb-5", "DTB=C-40 (6mm)", and "DTB=C-42 (8mm)" are shown. The dimensions "Sb", "C", "B1", "B2", and "SWB=B2 4:3" are also indicated.

The image displays three technical drawings of rectangular plates, each with specific dimensions and material specifications.


- Left Drawing:** A rectangular plate with a height of 250 and a width of 262. The top edge has two circular features with diameters of 28 and 31. The bottom edge has two circular features with diameters of 28 and 31. The plate is labeled "FTB=H-2" and "FTB=Sb-5".
- Middle Drawing:** A rectangular plate with a height of 250 and a width of 262. The top edge has two circular features with diameters of 28 and 31. The bottom edge has two circular features with diameters of 28 and 31. The plate is labeled "DTH=H-14" and "DTB=C-40 (6mm)" and "DTB=C-42 (8mm)".
- Right Drawing:** A rectangular plate with a height of 250 and a width of 262. The top edge has two circular features with diameters of 28 and 31. The bottom edge has two circular features with diameters of 28 and 31. The plate is labeled "SWB=H-2" and "SWB=B2-43".

Typ(e) 230W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 230P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.610 / 70.611 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180° Links oder rechts	Hinge glass/glass 180° left or right
74.127 2 (St. / pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
75.034 2 (St. / pce)	Abdeckkappe für Seitenteilaufnahme	Cover cap for clamp profile
74.018 / 74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.064 1 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 1 (St. / pce)	Türknoopf rund	Door knob round
75.064 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 230P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 230P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 231W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.610 / 70.611 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180° Links oder rechts	Hinge glass/glass 180° left or right
70.614 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil	bathtub attachment profile
74.018 / 74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.064 1 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 1 (St. / pce)	Türknopf rund	Door knob round
75.064 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 231W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 231W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 231P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.610 / 70.611 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180° Links oder rechts	Hinge glass/glass 180° left or right
74.127 2 (St. / pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
75.034 2 (St. / pce)	Abdeckkappe für Seitenteilaufnahme	Cover cap for clamp profile
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil	bathtub attachment profile
74.018 / 74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.064 1 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 1 (St. / pce)	Türknoopf rund	Door knob round
75.064 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 231P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 231P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 233W



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.610 / 70.611 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180° Links oder rechts	Hinge glass/glass 180° left or right
70.614 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
70.616 2 (St. / pce)	Winkel Glas/Glas 90°	Bracket glass/glass 90°
74.018 / 74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.064 1 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 1 (St. / pce)	Türknoopf rund	Door knob round
75.066 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Glas	Support bar glass/glass


Details



Typ(e) 233W


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 233P



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.610 / 70.611 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180° Links oder rechts	Hinge glass/glass 180° left or right
74.127 2 (St. / pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
75.034 2 (St. / pce)	Abdeckkappe für Seitenteilaufnahme	Cover cap for clamp profile
70.616 2 (St. / pce)	Winkel Glas/Glas 90°	Bracket glass/glass 90°
74.018 / 74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.064 1 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 1 (St. / pce)	Türknoopf rund	Door knob round
75.066 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Glas	Support bar glass/glass


Details



Typ(e) 233P


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)


Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 233P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 250W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.619 / 70.620 4 (St. / pce)	Band Glas/Glas 135° Links und Rechts	Hinge glass/glass 135° left and right
70.614 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018 / 74.017 2 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.056 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 180°	Magnetic seal 180°
74.064 2 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 2 (St. / pce)	Türknoopf rund	Door knob round
75.006 1 (St. / pce)	Haltestange für Fünfeckduschen, mit Anschlag	Support bar for pentangular showers, with door stop

Details




Typ(e) 250W


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 250P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.619 / 70.620 4 (St. / pce)	Band Glas/Glas 135° Links und Rechts	Hinge glass/glass 135° left and right
74.127 2 (St. / pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
75.034 2 (St. / pce)	Abdeckkappe für Seitenteilaufnahme	Cover cap for clamp profile
74.018 / 74.017 2 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.056 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 180°	Magnetic seal 180°
74.064 2 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 2 (St. / pce)	Türknopf rund	Door knob round
75.006 1 (St. / pce)	Haltestange für Fünfeckduschen, mit Anschlag	Support bar for pentangular showers, with door stop

Details




Typ(e) 250P


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 255W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.619 / 70.620 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 135° Links oder rechts	Hinge glass/glass 135° left or right
70.614 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.018 / 74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.048 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 135°	Magnetic seal for 135°
74.064 1 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 1 (St. / pce)	Türknoopf rund	Door knob round
75.005 1 (St. / pce)	Haltestange für Fünfeckduschen, ohne Anschlag	Support bar for pentangular showers, without door stop

Details




Typ(e) 255W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 255W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 255P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.619 / 70.620 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 135° Links oder rechts	Hinge glass/glass 135° left or right
74.127 2 (St. / pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
75.034 2 (St. / pce)	Abdeckkappe für Seitenteilaufnahme	Cover cap for clamp profile
74.018 / 74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 6/8 mm Glas	Water disperser for 6/8 mm glass
74.048 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 135°	Magnetic seal for 135°
74.064 1 (St. / pce)	Mitteldichtung rund	Middle seal round
75.015 1 (St. / pce)	Türknoopf rund	Door knob round
75.005 1 (St. / pce)	Haltestange für Fünfeckduschen, ohne Anschlag	Support bar for pentangular showers, without door stop

Details




Typ(e) 255P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)





Typ(e) 530W



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.614 2 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
75.064 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall


Details



Typ(e) 530W


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)


Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 530W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)





Typ(e) 530P



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.127 1 (St. / pce)	Seitenteilaufnahme	Clamp profile
75.034 1 (St. / pce)	Abdeckkappe für Seitenteilaufnahme	Cover cap for clamp profile
75.064 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall


Details



Typ(e) 530P


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)


Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 530P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Technische Dokumentation | Technical documentation



Technische Daten

- Pendeltürbeschläge (nach innen/außen öffnend)
- Glasbefestigung Flächenbündig
- Wandbefestigung mit Langloch
(Winkel Glas/Wand 90°, Anschraubflasche innen)
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
- max. Türbreite: 900 mm (H: 2.000 mm, 8 mm Glas)
- Glasstärke: 8 mm
- Grundmaterial: Messing
- W = Festteile mit Winkeln
- P = Festteile mit Profilen

Technical data

- double-action door fittings (inward/outward opening)
- countersunk glass fixing
- wall fixing with elongated holes
(bracket glass/wall 90°, fixing plate inside)
- load capacity (2 hinges): 36 kg
- max. door width: 900 mm (h: 2.000 mm, 8 mm glass)
- glass thickness: 8 mm
- basic material: brass
- W = fixed screens with brackets
- P = fixed screens with profiles

System-Standardoberflächen


- glanzverchromt (501)
- RAL Sonderfarbe p-besch (399)
- MS Sondergalvanik (599) auf Anfrage

Standard surfaces

- polished chromed (501)
- RAL special coated colour (399)
- Brass special surface (599) on request




Einbausituationen | Installation situation




Typ(e) 100
Nischenkabine,
1 Pendeltür

Niche cubicle,
1 double-action door




Typ(e) 105
Nischenkabine,
2 Pendeltüren

Niche cubicle,
2 double-action doors




Typ(e) 110W
Nischenkabine,
1 Pendeltür, 1 Fixteil
mit Winkelbefestigung

Niche cubicle,
1 double-action door, 1 fixed panel
with bracket fixing




Typ(e) 110P
Nischenkabine,
1 Pendeltür, 1 Fixteil
mit Profilbefestigung

Niche cubicle,
1 double-action door, 1 fixed panel
with profile fixing




Typ(e) 120
Eckkabine,
2 Pendeltüren 90°

Corner cubicle,
2 double-action doors 90°




Typ(e) 130W
Eckkabine,
1 Pendeltür, 1 Seitenwand 90°
mit Winkelbefestigung

Corner cubicle,
1 double-action door, 1 side panel 90°
with bracket fixing




Typ(e) 130P
Eckkabine,
1 Pendeltür, 1 Seitenwand 90°
mit Profilbefestigung

Corner cubicle,
1 double-action door, 1 side panel 90°
with profile fixing




Typ(e) 131W
Eckkabine an Badewanne,
1 Pendeltür, 1 verkürzte Seiten-
wand 90° mit Winkelbefestigung

Corner cubicle on bathtub,
1 double-action door, 1 shortened
side panel 90° with bracket fixing




Typ(e) 131P
Eckkabine an Badewanne,
1 Pendeltür, 1 verkürzte Seitenwand
90° mit Profilbefestigung

Corner cubicle on bathtub,
1 double-action door, 1 shortened
sidepanel 90° with profile fixing




Typ(e) 170
Eckkabine,
1 Pendeltür auf Badewanne 90°

Swingdoor on bath,
opens inwards and outwards



Typ(e) 200W
Nischenkabine,
1 Pendeltür am Fixteil
mit Winkelbefestigung


Niche cubicle,
1 double-action door fixed to
in-line panel with bracket fixing



Typ(e) 200P
Nischenkabine,
1 Pendeltür am Fixteil
mit Profilbefestigung

Niche cubicle,
1 double-action door fixed to
in-line panel with profile fixing


Einbausituationen | Installation situation



Typ(e) 220W

Eckkkabine,
2 Pendeltüren an Fixteilen
mit Winkelbefestigung


Niche cubicle,
2 double-action doors fixed to
in-line panel with bracket fixing



Typ(e) 220P

Eckkkabine,
2 Pendeltüren an Fixteilen
mit Profilbefestigung


Niche cubicle,
2 double-action doors fixed to
in-line panel with profile fixing



Typ(e) 230W

Eckkkabine,
1 Pendeltür am Fixteil, 1 Seitenwand
90° mit Winkelbefestigung


Corner cubicle,
1 double-action door
fixed to in-line panel,
1 side panel 90° with bracket fixing



Typ(e) 230P

Eckkkabine,
1 Pendeltür am Fixteil, 1 Seitenwand
90° mit Profilbefestigung


Corner cubicle,
1 double-action door
fixed to in-line panel,
1 side panel 90° with profile fixing



Typ(e) 231W

Eckkkabine an Badewanne,
1 Pendeltür am Fixteil, 1 verkürzte
Seitenwand 90° m. Winkelbefestigung


Corner cubicle on bathtub,
1 double-action door
fixed to in-line panel, 1 shortened side
panel 90° with bracket fixing



Typ(e) 231P

Eckkkabine an Badewanne,
1 Pendeltür am Fixteil, 1 verkürzte
Seitenwand 90° mit Profilbefestigung


Corner cubicle on bathtub,
1 double-action door
fixed to in-line panel, 1 shortened
side panel 90° with profile fixing



Typ(e) 530W

Walk-In Trennwand,
türenlos, einseitig begehbar, mit
Winkel- & Haltestangenbefestigung

Walk-In partition
no doors, accessible from one side,
with bracket- & support bar fixing




Typ(e) 530P

Walk-In Trennwand,
türenlos, einseitig begehbar, mit
Profil- & Haltestangenbefestigung






Walk-In partition
no doors, accessible from one side,
with profile- & support bar fixing

Typ(e) 100




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.109 1 (St. pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details




Typ(e) 100


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)








Typ(e) 105





Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 4 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.017 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.056 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180°	Magnetic seal 180°
74.156 2 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 2 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details





Typ(e) 105


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/recht
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 110W





Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.163 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.056 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180°	Magnetic seal 180°
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details





Typ(e) 110W


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 110P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.127 1 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.056 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180°	Magnetic seal 180°
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details




Typ(e) 110P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)








Typ(e) 120



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 4 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.017 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.052 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.156 2 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 2 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details



Technical drawing of a shower tray (DTB) with dimensions and labels:

- mit Duschtasse with shower tray**: Label indicating the presence of a shower drain.
- DTB1=B1-46**: Dimension line for the width of the shower tray.
- DTB2=B2-46**: Dimension line for the depth of the shower tray.
- B1**: Overall width dimension.
- B2**: Overall depth dimension.
- 8**: Thickness of the shower tray.
- 20**: Distance from the wall to the shower tray.
- 38**: Distance from the wall to the shower tray (indicated twice).

The drawing shows two variants of a plate, DTB1 and DTB2, and a detail view A.

DTB1=B1-46: A rectangular plate with a total height of $DTH1=H-14$. It has two mounting holes, each with a diameter of $\varnothing 12$, located 250 units from the top and bottom edges. The distance between the centers of the holes is 70 units. The plate is labeled "mittig/centre".

DTB2=B2-46: A rectangular plate with a total height of $DTH2=H-14$. It has two mounting holes, each with a diameter of $\varnothing 12$, located 250 units from the top and bottom edges. The distance between the centers of the holes is 70 units. The plate is labeled "mittig/centre".

Detail View A: A detail view of the mounting hole. It shows a circular hole with a diameter of $\varnothing 12$ and a surrounding octagonal shape. The distance from the center of the hole to the outer edge of the octagon is 54 units. The distance from the center of the hole to the outer edge of the octagon is 23 units. The octagon has a radius R_6 . The distance from the center of the hole to the outer edge of the octagon is 40 units.

ohne Duschtasse
without shower tray

DTB1=B1-26

DTB2=B2-26

B1

B2

8

18


The drawing shows two variants of a 12mm thick plate, DTB1 and DTB2, and a detail view A.

DTB1=B1-26: A rectangular plate with a total height of $DTH1=H-14$ and a thickness of 12mm. It features two circular holes, each with a diameter of $\varnothing 12$, positioned 250mm from the top and bottom edges. The distance between the centers of the holes is 70mm. The label "mittig/centre" indicates the holes are centered horizontally.

DTB2=B2-26: A rectangular plate with a total height of $DTH2=H-14$ and a thickness of 12mm. It features two circular holes, each with a diameter of $\varnothing 12$, positioned 250mm from the top and bottom edges. The distance between the centers of the holes is 70mm. The label "mittig/centre" indicates the holes are centered horizontally.







Detail View A: A close-up of the corner of the plate, showing a fillet with a radius R_6 and a chamfer with a width of 23mm. The distance from the center of the hole to the corner is 54mm. The label "A" is placed above the detail view.

Typ(e) 130W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.163 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 130W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 130W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 130P



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.127 1 (St. pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall


Details



Typ(e) 130P


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 130P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 131W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
70.163 2 (St. pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109 1 (St. pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. pce)	Badewannenaufsatzprofil	bathtub attachment profile
74.017 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 131W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 131W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 131P



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. / pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.127 1 (St. / pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. / pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil	bathtub attachment profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall


Details



Typ(e) 131P


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 131P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)






Typ(e) 170



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.161 2 (St. / pce)	Band Glas/Wand	Hinge glass/wall
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
74.156 1 (St. pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass


Details



Typ(e) 170


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 200W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.163 2 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details









Typ(e) 200P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
74.127 1 (St. / pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. / pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob

Details




Typ(e) 200P


Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 220W





Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 4 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.163 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.017 2 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.156 2 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 2 (St. / pce)	TaLenta Duschtürkнопf	TaLenta door knob

Details




Typ(e) 220W


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 220P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 4 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
74.127 2 (St. / pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 2 (St. / pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
74.017 2 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.052 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90°	Magnetic seal for 90°
74.156 2 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 2 (St. / pce)	TaLenta Duschtürkнопf	TaLenta door knob

Details



Technical drawing of a shower tray with dimensions and labels. The drawing shows a rectangular shower tray with a hatched area on the left side. The text "mit Duschtasse" and "with shower tray" is centered on the tray. Dimensions are indicated by arrows and numbers. The overall width is labeled B1 and the overall height is labeled B2. The width of the hatched area is 30, and the width of the tray is 7. The height of the hatched area is 30, and the height of the tray is 7. The distance from the hatched area to the right edge is labeled DTB1=C1-45. The distance from the hatched area to the bottom edge is labeled DTB2=C2-45. The distance from the hatched area to the top edge is labeled DTB2=Sb2-30. The distance from the hatched area to the bottom edge is labeled DTB1=Sb1-30. The distance from the hatched area to the right edge is labeled C1. The distance from the hatched area to the top edge is labeled C2. The distance from the hatched area to the bottom edge is labeled Sb1. The distance from the hatched area to the top edge is labeled Sb2. The distance from the hatched area to the right edge is labeled 38. The distance from the hatched area to the top edge is labeled 38. The distance from the hatched area to the bottom edge is labeled 38. The distance from the hatched area to the right edge is labeled 38.





The drawing shows four cross-sections of a wall, labeled FTB1, DTB1, DTB2, and FTB2 from left to right.


- FTB1=Sb1-30:** A solid wall section with a total height of $FTH1=H-2$. It has a top reinforcement bar 'C' at a distance of 250 from the top edge and a bottom reinforcement bar 'C' at a distance of 262 from the bottom edge.
- DTB1=C1-45:** A wall section with a total height of $DTH1=H-14$. It features two reinforcement bars 'A' at the top and bottom, each 250 from the respective edge. A central opening is shown with a width of 70 and a diameter of $\varnothing 12$. The opening is positioned 'mittig/centre'.
- DTB2=C2-45:** A wall section with a total height of $DTH2=H-14$. It has two reinforcement bars 'A' at the top and bottom, each 250 from the respective edge. A central opening is shown with a width of 70 and a diameter of $\varnothing 12$. The opening is positioned 'mittig/centre'.
- FTB2=Sb2-30:** A solid wall section with a total height of $FTH2=H-2$. It has a top reinforcement bar 'C' at a distance of 250 from the top edge and a bottom reinforcement bar 'C' at a distance of 262 from the bottom edge.

Typ(e) 220P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 230W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.163 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details





Typ(e) 230W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)





Typ(e) 230W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 230P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
74.127 2 (St. / pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 2 (St. / pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschknopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 230P

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 230P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 231W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
70.163 4 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil	bathtub attachment profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details






Typ(e) 231W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)






Typ(e) 231W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 231P




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.162 2 (St. / pce)	Band Glas/Glas 180°	Hinge glass/glass 180°
74.127 2 (St. / pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 2 (St. / pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
74.109 1 (St. / pce)	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112 1 (St. / pce)	Badewannenaufsatzprofil	bathtub attachment profile
74.017 1 (St. / pce)	Wasserabweiser für 8 mm Glas	Water disperser for 8 mm glass
74.050 1 (St. / pce)	Magnetdichtung 90° für Pendeltüren	Magnetic seal for 90° double-action door
74.156 1 (St. / pce)	Schlauchdichtung für 8 mm Glas	Soft nose seal for 8 mm glass
73.954 1 (St. / pce)	TaLenta Duschtürknoopf	TaLenta door knob
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 231P


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)






Typ(e) 530W




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
70.163 2 (St. / pce)	Winkel Glas/Wand	Bracket glass/wall
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall

Details




Typ(e) 530W

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 530W


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)





Typ(e) 530P



Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.127 1 (St. / pce)	Klemmprofil	Clamp profile
75.034 1 (St. / pce)	Abdeckkappe für Klemmprofil	Cover cap for clamp profile
75.266 1 (St. / pce)	Haltestange Glas/Wand	Support bar glass/wall


Details



Typ(e) 530P


Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 530P

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Schiebetüren - Sliding doors

Typenübersicht


Type index



Typ / Type 300 überlappend

Nischenkabine,
1 Schiebetür mit Fixteil


Sliding door and in-line panel
in a recess



Typ / Type 320 überlappend

Eckkabine,
2 Schiebetüren mit Fixteilen


Corner shower enclosure with two sliding
doors and two in-line panels



Typ / Type 321 überlappend

Eckkabine,
1 Schiebetür mit Fixteil, 1 Schiebetür
mit verkürztem Fixteil


Corner shower enclosure with sliding
door and in-line panel, and 90° sliding
door and buttress in-line panel



Typ / Type 330 überlappend

Eckkabine,
1 Schiebetür mit Fixteil, 1 Seitenwand


Corner shower enclosure with sliding
door and in-line panel, and 90° side
panel



Typ / Type 331 überlappend

Eckkabine,
1 Schiebetür mit Fixteil, 1 verkürzte
Seitenwand


Corner shower enclosure with sliding
door and in-line panel, and 90° buttress
side panel



Typ / Type 375 überlappend

Nischenkabine,
2 Schiebetüren mit Fixteilen

Two sliding doors and two in-line panels
on bath in a recess




Typ / Type 380 überlappend

Eckkabine,
2 Schiebetüren mit Fixteilen, 1 Seiten-
wand







Two sliding doors and two in-line panels,
and one 90° buttress side panel on bath

TYP 300 überlappend TYPE 300 overlapping




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.416	Laufwagen Schiebetür	Slide unit sliding door
70.427/428	Flügelführungsstück	Glass guide
70.430	Rahmenkeil	Frame wedge
70.433	Rahmenwinkel	Frame bracket
70.434	Winkel für Stoßverbindung	Bracket for joining
70.438	verstellbarer Stopper	Adjustable stopper
74.096	Laufrahmenprofil	Slide frame profile
74.098/099	Clipsprofil	Cover profile
74.100	Abdeckprofil	Cover profile
74.103	Profil für Glasaufnahme	Wall connection profile
74.109	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.124	Dichtleiste 5x5 gerade	Square profile 5x5 straight
74.143	Abtropfleiste	Water disperser
74.043	Glasschutz	Glass protection
74.052	Magnetdichtung 90° (KS)	Magnetic seal 90°
75.019	Schiebetürknoopf	Sliding door knob

Details




TYP 300 überlappend TYPE 300 overlapping

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray



8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness






8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

TYP 320 überlappend TYPE 320 overlapping




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.416	Laufwagen Schiebetür	Slide unit sliding door
70.423	Oberer Eckverbinder	Corner connector
70.426/425	Eckabdeckung	Corner cover
70.427/428	Flügelführungsstück	Glass guide
70.430	Rahmenkeil	Frame wedge
70.432	Laufwegbegrenzer	Frame bracket
70.434	Winkel für Stoßverbindung	Bracket for joining
70.438	verstellbarer Stopper	Adjustable stopper
74.096	Laufrahmenprofil	Slide frame profile
74.098/099	Clipsprofil	Cover profile
74.100	Abdeckprofil	Cover profile
74.103	Profil für Glasaufnahme	Wall connection profile
74.124	Dichtleiste 5x5 gebogen	Square profile 5x5, curved
74.431	90° Verbinder, ABS	90° Connector, ABS
74.143	Abtropfleiste	Water disperser
74.043	Glasschutz	Glass protection
74.052	Magnetdichtung 90° (KS)	Magnetic seal 90°
75.019	Schiebetürknopf	Sliding door knob

Details




TYP 320 überlappend
TYPE 320 overlapping

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray




Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray









TYP 321 überlappend

TYPE 321 overlapping



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.416	Laufwagen Schiebetür	Slide unit sliding door
70.423	Oberer Eckverbinder	Corner connector
70.426/425	Eckabdeckung	Corner cover
70.427/428	Flügelführungsstück	Glass guide
70.430	Rahmenkeil	Frame bracket
70.432	Laufwegbegrenzer	Frame bracket
70.434	Winkel für Stoßverbindung	Bracket for joining
70.438	verstellbarer Stopper	Adjustable stopper
74.096	Laufrahmenprofil	Slide frame profile
74.098/099	Clipsprofil	Cover profile
74.100	Abdeckprofil	Coverprofile
74.103	Profil für Glasaufnahme	Wall connection profile
74.124	Dichtleiste 5x5 gerade	Square profile 5x5, straight
74.431	90° Verbinder, ABS	90° Connector, ABS
74.143	Abtropfleiste	Water disperser
74.043	Glasschutz	Glass protection
74.052	Magnetdichtung 90° (KS)	Magnetic seal 90°
75.019	Schiebetürknoopf	Sliding door knob


Details




TYP 321 überlappend

TYPE 321 overlapping

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray



8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness


8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness







TYP 330 überlappend

TYPE 330 overlapping




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.416	Laufwagen Schiebetür	Slide unit sliding door
70.423	Oberer Eckverbinder	Corner connector
70.426/425	Eckabdeckung	Corner cover
70.427/428	Flügelführungsstück	Glass guide
70.430	Rahmenkeil	Frame wedge
70.434	Winkel für Stoßverbindung	Bracket for joining
70.438	verstellbarer Stopper	Adjustable stopper
74.096	Laufrahmenprofil	Slide frame profile
74.098/099	Clipsprofil	Cover profile
74.100	Abdeckprofil	Cover profile
74.103	Profil für Glasaufnahme	Wall connection profile
74.124	Dichtleiste 5x5 gerade	Square profile 5x5 straight
74.143	Abtropfleiste	Water disperser
74.043	Glasschutz	Glass protection
74.052	Magnetdichtung 90° (KS)	Magnetic seal 90°
75.019	Schiebetürknoopf	Sliding door knob

Details




TYP 330 überlappend TYPE 330 overlapping

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse
Top view / For showers **with** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **mit** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with** shower tray




8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness


8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

TYP 330 überlappend TYPE 330 overlapping

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray




8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness







TYP 331 überlappend

TYPE 331 overlapping




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.416	Laufwagen Schiebetür	Slide unit sliding door
70.423	Oberer Eckverbinder	Corner connector
70.426/425	Eckabdeckung	Corner cover
70.427/428	Flügelführungsstück	Glass guide
70.430	Rahmenkeil	Frame wedge
70.434	Winkel für Stoßverbindung	Frame bracket
70.438	verstellbarer Stopper	Adjustable stopper
74.096	Laufrahmenprofil	Slide frame profile
74.098/099	Clipsprofil	Cover profile
74.100	Abdeckprofil	Cover profile
74.103	Profil für Glasaufnahme	Wall connection profile
74.009	Magnetleistenträger	Magnetic support profile
74.112	Badewannenaufsatzprofil	Bathtub attachment profile
74.124	Dichtleiste 5x5 gerade	Square profile 5x5 straight
74.143	Abtropfleiste	Water disperser
74.043	Glasschutz	Glass protection
74.052	Magnetdichtung 90° (KS)	Magnetic seal 90°
75.019	Schiebetürknohf	Sliding door knob

Details




TYP 331 überlappend
TYPE 331 overlapping

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Top view / For showers **with/without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray




8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness







TYP 375 überlappend

TYPE 375 overlapping




Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.416	Laufwagen Schiebetür	Slide unit sliding door
70.427/428	Flügelführungsstück	Glass guide
70.430	Rahmenkeil	Frame wedge
70.432	Laufwegbegrenzer	Frame bracket
70.434	Winkel für Stoßverbindung	Bracket for joining
70.438	verstellbarer Stopper	Adjustable stopper
74.096	Laufrahmenprofil	Slide frame profile
74.098/099	Clipsprofil	Cover profile
74.100	Abdeckprofil	Cover profile
74.103	Profil für Glasaufnahme	Wall connection profile
74.124	Dichtleiste 5x5 gerade	Square profile 5x5 straight
74.143	Abtropfleiste	Water disperser
74.043	Glasschutz	Glass protection
74.056	Magnetdichtung 180° (KS)	Magnetic seal 180°
75.019	Schiebetürknopf	Sliding door knob

Details




TYP	375 überlappend
TYPE	375 overlapping

Draufsicht / Für Duschen mit/ohne Duschtasse
Top view / For showers with/without shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **with/without** shower tray



8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness


8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness







TYP 380 überlappend

TYPE 380 overlapping



Art.-Nr.	Bezeichnung	description
70.416	Laufwagen Schiebetür	Slide unit sliding door
70.423	Oberer Eckverbinder	Corner connector
70.426/425	Eckabdeckung	Corner cover
70.427/428	Flügelführungsstück	Glass guide
70.430	Rahmenkeil	Frame wedge
70.432	Laufwegbegrenzer	Stop
70.434	Winkel für Stoßverbindung	Bracket for joining
70.438	verstellbarer Stopper	Adjustable stopper
74.096	Laufrahmenprofil	Slide frame profile
74.098/099	Clipsprofil	Cover profile
74.100	Abdeckprofil	Cover profile
74.103	Profil für Glasaufnahme	Wall connection profile
74.124	Dichtleiste 5x5 gerade	Square profile 5x5 straight
74.143	Abtropfleiste	Water disperser
74.041	Verbindungsprofil 90°	Corner connection profile 90°
74.043	Glasschutz	Glass protection
74.056	Magnetdichtung 180° (KS)	Magnetic seal 180°
75.019	Schiebetürknoopf	Sliding door knob

Details



Technical drawing of a corner reinforcement detail for a concrete slab. The drawing shows a cross-section of a corner where two walls meet. Reinforcement bars are shown extending from the walls into the slab. Key dimensions and formulas are labeled: $STB1=B1/4+9$, $STB2=B1/4+9$, $FTB1=B1/4+9$, $FTB2=B1/4+9$, $SWB=B2-35$, and $B2$. Other dimensions include 14, 10, 8, 21, 40, 23, and 8. Arrows indicate the direction of reinforcement bars.


Technical drawing showing five side views of a mechanical part with dimensions and labels:

- View 1 (Leftmost):** Dimensions include $FTH=H-28$ (total height) and $FTB1=B1/4+9$ (base width).
- View 2:** Dimensions include $STH=H-50$ (height to top holes), 26 (top hole offset), 85 (hole spacing), $\varnothing 16$ (hole diameter), 40 (hole offset), $\varnothing 10$ (central hole diameter), and $mittig / centre$ (central hole position). Base width is $STB1=B1/4+9$.
- View 3:** Dimensions include $STH=H-50$ (height to top holes), 26 (top hole offset), 85 (hole spacing), $\varnothing 16$ (hole diameter), 40 (hole offset), $\varnothing 10$ (central hole diameter), and $mittig / centre$ (central hole position). Base width is $STB2=B1/4+9$.
- View 4:** Dimensions include $FTH=H-28$ (total height) and $FTB2=B1/4+9$ (base width).
- View 5 (Rightmost):** Dimensions include $FTH=H-28$ (total height) and $SWB=B2-35$ (base width).


8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

TYP 380 überlappend
TYPE 380 overlapping

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Top view / For showers **without** shower tray



Glasbearbeitung / Für Duschen **ohne** Duschtasse
Glass preparation / For showers **without** shower tray



8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

8 mm Glasdicke
8 mm glass thickness

Technische Dokumentation | Technical documentation



SF 740 PREMIUM

Wandmontage | Wall fixing

Schiebetürsystem mit
Dämpfungs- &
Einzugsfunktion
Sliding door system with
damping & self-closing
function



Technische Daten

- verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)
- beidseitige Dämpfung inkl. beidseitiger Einzugsfunktion
- stufenlos einstellbare Dämpferposition (Einzugsweg 55 mm)
- vormontierte Funktionselemente
- einfache Höhenverstellung (+3/-3 mm)
- Türflügel einfach zum Einhängen
- max. Laufschiene Länge: 2900 mm (mit Kontaktstellen)
- teilbare Bodenführung für einfache Reinigung
- Dichtungsverzicht bei überlapp. Glaselementen (40 mm)
- selbstklebende Griffbl. (150 mm) inkl. Montageschabl.
- wandseitig in Glasaufnahmeprofil (Verstellmöglichk.: -10 mm)
- wandseitig ohne Glasaufnahmeprofil (auf Kundenwunsch)
- max. Türgewicht: 50 kg
- max. Türbreite: individuell je Einbausituation
- min. Türbreite: 400 mm (8/10 mm)
- Verhältnis Höhe zu Breite der Schiebetüren: max. 5:1
- Glasstärke: 8/10 mm
- Grundmaterial: Aluminium (korrosionsbeständig)

System-Standardoberflächen

- verchromt (LM gegläntzt)
- silber EV1 (LM eloxiert)
- RAL Sonderfarbe

Technical data

- concealed clamp-type carriers (no glass preparation)
- damping and self-closing on both sides
- infinitely variable damper position (pull-in distance 55 mm)
- pre-fitted functional elements
- easy height adjustment (+3/-3 mm)
- easy to hang the door
- max. sliding frame length: 2900 mm (with contact pods)
- separable floor guide
- overlapping glass elements for seal-free design (40 mm)
- self-adhesive handle bar (150 mm) incl. mounting instruc.
- sidewall with glass support profile (Adjustability: -10 mm)
- sidewall without glass support profile (on demand)
- max. door weight: 50 kg
- max. door width: individual each installation situation
- min. door width: 400 mm (8/10 mm)
- ratio of height to width of sliding doors max: 5:1
- glass thickness: 8/10 mm
- basic material: aluminium (corrosion resistant)


System-standard surfaces

- pol. chrome (Alu visuell effect pol. chrome)
- silver EV1 (Alu anodised)
- RAL special coated colour




6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
* long life product *

Einbausituationen | Installation situation




Typ(e) 300(ü)
Nischenkabine
1 Schiebetür mit Fixteil

Niche cubicle
1 sliding door with fixed panel




Typ(e) 320(ü)
Eckkabine,
2 Schiebetüren 90° mit 2 Fixteilen

Corner cubicle,
2 sliding doors 90° with 2 fixed
panels




Typ(e) 323(ü)
U-Kabine,
2 Schiebetüren 90° mit 2 Fixteilen,
1 Seitenwand 90°

U-shaped cubicle,
2 sliding doors 90° with 2 fixed
panels, 1 side panel 90°




Typ(e) 330(ü)
Eckkabine,
1 Schiebetür mit Fixteil,
1 Seitenwand 90°

Corner cubicle,
1 sliding door with fixed panel,
1 side panel 90°




Typ(e) 331(ü)
Eckkabine an Badewanne,
1 Schiebetür mit Fixteil,
1 verkürzte Seitenwand 90°

Corner cubicle on bathtub,
1 sliding door with fixed panel,
1 shortened side panel 90°




Typ(e) 370(ü)
Nischenkabine,
1 Schiebetür mit 2 Fixteilen

Niche cubicle,
1 sliding door with 2 fixed panels




Typ(e) 375(ü)DT
Nischenkabine,
2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen

Niche cubicle,
2 sliding doors with 2 fixed panels




Typ(e) 375(ü)BW
Nischenkabine auf Badewanne,
2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen

Niche cubicle on bathtub,
2 sliding doors with 2 fixed panels



Typ(e) 380(ü)DT
Eckkabine,
2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen,
1 Seitenwand 90°

Corner cubicle,
2 sliding doors with 2 fixed panels,
1 side panel 90°



Typ(e) 380(ü)BW
Eckkabine auf Badewanne,
2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen,
1 Seitenwand 90°


Corner cubicle on bathtub,
2 sliding doors with 2 fixed panels,
1 side panel 90°

Typ(e) 300(ü)

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:







1250 mm (8 mm) / 1000 mm (10 mm)

Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 2 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 2 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 1 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffeleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, both sides, self-ad- hesive, incl. mouning instruction
75.086 (75.087) 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R (DIN-L), für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-R (DIN-L), for 8-10 mm glass
74.025 (74.026) 1 (St. pce)	Schlauchdichtung mit kurzem Glaseinstand für 8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Soft nose seal short glass channel for 8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.235 1 (St. pce)	Schlauchdichtung mit langem Glaseinstand für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Soft nose seal with long glass channel for 10-12 mm glass, 2500 mm long
74.069 1 (St. pce)	Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional)	Splashguard profile, 2000 mm long (optional)

Details




Typ(e) 300(ü)

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtaße / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtaße / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 320(ü)

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:

750 mm (8 mm) / 600 mm (10 mm)







Überbreiten nur mögl. mit Deckenstütze | Oversize width only with roof support

Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouning instruction
75.086 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-R for 8-10 mm glass
75.087 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-L, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-L, for 8-10 mm glass
74.052 (74.053) 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°, für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Magnetic seal 90° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.231 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Magnetic seal 90° for 10-12 mm glass, 2500 mm long
74.069 1 (St. pce)	Schwallenschutzprofil, 2000 mm lang (optional)	Splashguard profile, 2000 mm long (optional)

Details




Typ(e) 320(ü)

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left/right




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left/right




Typ(e) 320(ü)

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left/right




Typ(e) 323(ü)

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:

750 mm (8 mm) / 600 mm (10 mm)







Überbreiten nur mögl. mit Deckenstütze | Oversize width only with roof support

Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 5 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 5 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2 000 mm lang	Wall connection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffeleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouning instruction
75.086 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-R for 8-10 mm glass
75.087 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-L, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-L, for 8-10 mm glass
74.052 (74.053) 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90°, für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Magnetic seal 90° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.231 1 (St. pce)	Magnetdichtung 90° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Magnetic seal 90° for 10-12 mm glass, 2500 mm long
74.069 1 (St. pce)	Schwallenschutzprofil, 2000 mm lang (optional)	Splashguard profile, 2000 mm long (optional)

Details




Typ(e) 323(ü)

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 323(ü)

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtrasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtrasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 330(ü)

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:







1250 mm (8 mm) / 1000 mm (10 mm)

Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouning instruction
75.086 (75.087) 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R (DIN-L), für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-R (DIN-L), for 8-10 mm glass
74.025 (74.026) 1 (St. pce)	Schlauchdichtung mit kurzem Glaseinstand für 8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Soft nose seal short glass channel for 8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.235 1 (St. pce)	Schlauchdichtung mit langem Glaseinstand für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Soft nose seal with long glass channel for 10-12 mm glass, 2500 mm long
74.069 1 (St. pce)	Schwallenschutzprofil, 2000 mm lang (optional)	Splashguard profile, 2000 mm long (optional)

Details




Typ(e) 330(ü)

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 330(ü)

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtrasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtrasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 331(ü)

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:







1250 mm (8 mm) / 1000 mm (10 mm)

Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouning instruction
75.086 (75.087) 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R (DIN-L), für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-R (DIN-L), for 8-10 mm glass
74.025 (74.026) 1 (St. pce)	Schlauchdichtung mit kurzem Glaseinstand für 8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Soft nose seal short glass channel for 8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.235 1 (St. pce)	Schlauchdichtung mit langem Glaseinstand für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Soft nose seal with long glass channel for 10-12 mm glass, 2500 mm long
74.069 1 (St. pce)	Schwallenschutzprofil, 2000 mm lang (optional)	Splashguard profile, 2000 mm long (optional)

Details




Typ(e) 331(ü)

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 331(ü)

Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtrasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtrasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 370(ü)

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:






1250 mm (8 mm) / 1000 mm (10 mm)

Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 1 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouning instruction
75.086 (75.087) 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R (DIN-L), für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-R (DIN-L), for 8-10 mm glass
74.069 1 (St. pce)	Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional)	Splashguard profile, 2000 mm long (optional)

Details




Typ(e) 370(ü)

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtaße / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtaße / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)









Typ(e) 375(ü)DT

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:
720 mm (8 mm) / 600 mm (10 mm)
Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffeleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouning instruction
75.086 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-R for 8-10 mm glass
75.087 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-L, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-L, for 8-10 mm glass
74.056 (74.057) 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Magnetic seal 180° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.230 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Magnetic seal 180° for 10-12 mm glass, 2500 mm long
74.069 1 (St. pce)	Schwallenschutzprofil, 2000 mm lang (optional)	Splashguard profile, 2000 mm long (optional)

Details




Typ(e) 375(ü)DT

Draufsicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Top view / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit/ohne** Duschtasse / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers **with/without** shower tray / DIN-left/right









Typ(e) 375(ü)BW

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:
720 mm (8 mm) / 600 mm (10 mm)
Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 4 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall connection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffeleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouting instruction
75.086 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-R for 8-10 mm glass
75.087 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-L, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-L, for 8-10 mm glass
74.056 (74.057) 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Magnetic seal 180° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.230 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Magnetic seal 180° for 10-12 mm glass, 2500 mm long
74.069 1 (St. pce)	Schwallenschutzprofil, 2000 mm lang (optional)	Splashguard profile, 2000 mm long (optional)

Details




Typ(e) 375(ü)BW

Draufsicht / Für Duschen mit Badewanne / DIN-links/rechts
Top view / For showers with bathtub / DIN-left/right



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen mit Badewanne / DIN-links/rechts
Glass preparation / view from outside / For showers with bathtub / DIN-left/right




Typ(e) 380(ü)DT

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:







720 mm (8 mm) / 600 mm (10 mm)

Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 5 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 5 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouning instruction
75.086 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-R for 8-10 mm glass
75.087 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-L, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-L, for 8-10 mm glass
74.056 (74.057) 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Magnetic seal 180° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.230 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Magnetic seal 180° for 10-12 mm glass, 2500 mm long
74.069 1 (St. pce)	Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional)	Splashguard profile, 2000 mm long (optional)

Details




Typ(e) 380(ü)DT

Draufsicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Typ(e) 380(ü)DT


Draufsicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Top view / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **ohne** Duschtasse / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)

Glass preparation / view from outside / For showers **without** shower tray / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)




Typ(e) 380(ü)BW

Max. Türbreite bei Türhöhe 2000 mm | Max. door width with door height 2000 mm:







720 mm (8 mm) / 600 mm (10 mm)

Überhöhen auf Anfrage | Oversize height on request




Art.-Nr. Art. No.	Bezeichnung	Description
74.237 2 (St. pce)	Wasserabweiser für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Water disperser for 8-10 mm glass, 2000 mm long
74.240 5 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 8 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 8 mm glass, 2000 mm long
74.241 5 (St. pce)	Glasschutz, PVC weich, für 10 mm Glas, 2000 mm lang	Glass protection, PVC soft, for 10 mm glass, 2000 mm long
74.138 2 (St. pce)	Wandanschlussprofil für 8-10 mm Glas, 2000 mm lang	Wall conection profile for 8-10 mm glass, 2000 mm long
75.025 1 (St. pce)	Schiebetürgriffleiste, beidseitig, selbstklebend, inkl. Montageschablone	Sliding door handle bar, both sides, self-adhesive, incl. mouning instruction
75.086 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-R, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-R for 8-10 mm glass
75.087 1 (St. pce)	Flügelführungsstück, teilbar, für Schiebetürflügel DIN-L, für 8-10 mm Glas	Glass guide, separable, for sliding door DIN-L, for 8-10 mm glass
74.056 (74.057) 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 6-8 mm Glas, 2000 (2500) mm lang	Magnetic seal 180° for 6-8 mm glass, 2000 (2500) mm long
74.230 1 (St. pce)	Magnetdichtung 180° für 10-12 mm Glas, 2500 mm lang	Magnetic seal 180° for 10-12 mm glass, 2500 mm long
74.069 1 (St. pce)	Schwallschutzprofil, 2000 mm lang (optional)	Splashguard profile, 2000 mm long (optional)

Details




Typ(e) 380(ü)BW

Draufsicht / Für Duschen mit Badewanne / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Top view / For showers with bathtub / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)



Glasbearbeitung / Aussenansicht / Für Duschen **mit** Badewanne / DIN-links (DIN-rechts spiegelbildlich)
Glass preparation / view from outside / For showers **with** bathtub / DIN-left (DIN-right mirror-inverted)





Semcoglas Holding GmbH

Langebrügger Straße 10

26655 Westerstede

Telefon +49 4488 840-0

info@semcoglas.de



semcoglas.com